


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
954/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
954/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
954/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
954/A

J. xxiii. Born

954/A

Strassburg J. H. Sybold 1538





65945/

LVDOVI

CVS BONACIOLVS FERRA
RIENSIS MEDICVS ILLV

stris de conceptionis indicijis, nec
non maris foemineiq; par-
tus significatione.

EIVSDEM.

Quæ utero grauib; accidunt. Et eorum
medicinæ.

Prognostica causæq; effluxionum &
abortuum. c.

Proceritatis iproceritatisq; partuum
causæ.



HENRICVS SYBOLD

Medicinæ professor Lect. S.

Natura vires & proprietates suas. Dulciss. L.
non raro abdit & occultat, sic, ut nō nisi ex
ternis quibusdam signis agnoscantur, uel
ut cum anxie querimus, Num foemina cō
ceperit nec ne? Dein masculum an foemel
lam sit paritura? quorum ueritas plerūq;
in abstrusis latibulis naturæ sepulta iacet,
& potius notis & uestigijs quibusdam, q̄
certis causis, deprehenditur. Porro in his.
ceu. paradoxis explicandis, Dñi boni, q̄
egregium artificem pręstitit Luduicus Bo
naciolus Ferrariensis physicus, preter medi
cinę insignem peritiā, arcanorum scientif
simus, qui inditia conceptionis Et quę ute
ro grauib; accidant, mira ingenij indus
tria prodidit, hæc tametli secreta censeantur
non sumus passi, diutius in secretis delitesc
re. Quisquis, igitur affectat occulta naturæ
miracula, Bonaciolum nostrum, tāq;
Appollinem quendam delphicū
cōsulat, hauriet is hoc libello
non secus atq; ex trypode,
rarum quoddā. Apol
linis oraculū. Vale

CONCEPTIONIS INDICIA.

Nec non maris semineique,
partus.



INCHOATI HOMINIS indices (quod fallaciosissime & quibus minus credendum sit, quandoquidem complures ac prope dixerim omnes, omnem citra graviditatem menstruis recrementis suppressis euenire queant,) exponenda sunt. Etenim hæc multiformi contemptum plantium ingenia ambage torserunt. quando fieri possit (imo quotidie constat) ut menstruæ purgationes, ob uenarum easdem ad uterum perferentium concretionem interseptionemque, & item ob cruoris crassamentum frigiditatem ue incertiores admodum secernantur, aut earum uacuatio prorsus intercipiatur. Quibus alio decumbentibus, Eadem ferme quæ et mulieribus uterum gerentibus accidere, Ecquis ni mente admodum captus diffiteatur? At tamen quæ nobis genitalia semina concepta fore (tamen si haud perpetua fide) indicia suadere ualent, breuibus a capite orsi perstringemus. Igitur si nosci libuerit an mus

*foetis roroph
indicia*
an mulier hordea sit, diligenti adhibito ex
decimo sole aut maturius aut serius prout
magis minus ue ex superuacua materia tē
tatur. Capitis dolores inquietq; infestent.
Si exinde caliginosa uerugine et tenebris
oculorum acies hebetetur: Si pupillæ mi
nuuntur: Si candicans particula amplior
fiat, Si flauescat atq; si eiusdē uenulę cruore
turgeant: Si concauētur ocelli: Si palpebræ
molliantur, et ob hęc eius aspectus grauior
atq; ingratus magis reddatur: Si inunctis
medicamine oculis, (prærogatiua sane fœ
cunditatis,) saliuā inficiatur: Si pannus ru
fæq; lenticulæ earum faciem deforment:
Si inter oculorum angulos, & nares uenæ
fixæ conspicuæ magis cōparent: Si sub lin
gua uena uirescat: Si ceruix calidior, tergus
algidius: Si colli uenæ arteriæq; extendun
tur & turgeant magis ac euidentius percu
su ipso attollantur: Si pectoris uenæ nigris
cent ac tandē uirides glaucęq; reddantur: Si
māma obdurescāt, extuberent, perdoleant,
Si papillarū colos in ruborē demutetur:
Si merum aut quæ libuerit algida res epo
ta in māmas recto tramite, (algore suo illa
comitante,) interea permeare uideatur dū
sorbetur: Deniq; si in eduljīs fastidium:
Atq;

Atq; si malacia pr̄hendat (ea sit ubi quicq; *malaria*
gustare improbe appetant, aut enormium
appetitus uarij assurgant citoq; cōmutetur,
quod picare quidam a pica aue denomināt) *pirate*

Si esq; cupido claudatur: Si uentriculi
redundatio, & succorum pariter atq; ciba-
riorum uomitiones acciderint: Si acide
ructet: Si temeto infestetur, Quippe quæ
quom biberit, langueat atq; flaccescat: Si
cordis pulsus perturbet: Si ocissime letetur,
ocissimeq; tristetur: Si aluum ac po-
tissimum umbilicum tormina fatigent:
Si renum coxendicumq; grauitas uexet: Si
ilia pleniora compareāt, quod equidem ijs
quæ graciliores sunt, euidentius accidit: Si
inguina persentiscat, quæ et conceptui argu-
mento esse posse quem latet: Si concum-
bentes mas & femina, unā genituras emis-
serint, quæ si in septimum diem intus per-
manserint, conceptum iam esse certum est.
Si peracta re exterarum partium alior su-
peruenerit: Si uir colem uterum suxisse
senferit: Si a coitu mox locus resiccesce-
rit mulieribusq; naturæ labia tenuiora effi-
ciantur: Si coitum abhorruerit, aut si arden-
tius concupierit: Si uteri os ad obstrutum,
arctissime conuiuerit, Hippocrate traden-
te, Quæ uterum gerunt, ijs uulua se com-
primi

A 3

primi

comprimit. Enimuero mulieris utero gra-
uis uel præcipuum indicium est quoties ob-
stetrix perspicaci intelligentia salutarẽ digi-
tum summittens, uulvæ os pertingens cons-
cretum obseptum ac deniq; sigillatum no-
uerit. At quom hac oris arctioe et uteri mo-
les quæpiam præter naturam indicari possit
eius rei discretionem scabrieie internoscas.
Nam per grauiditatem, tenerum & mollẽ
extat, & modum naturæ modicum obser-
uat. Quibus uero inflammatio duritus
dine infestauerit, duriusculum persentitur.

Hipp. li. 5

Apho. 5.

Quod Hippocrates hac perpensione præ-
didit, Quibus uteri os durũ est, ijs cõpressũ
id esse, necesse est: Si uulua uniuersum al-
ueum donec ad septimum mensem uetum
sit, contraxerit: Si inglomerata sese exten-
derit: Si post initum, alui tergorisq; pulsa-
tilis dolor prehenderit: Si mensēs per as-
suetos circuitus subsisterint. Quoniam
ex uenis quæ intus in uteri alueo sunt, secũ-
dæ in uolucrum dependeat, & ob eam rem
nihil prorsus per eas in muliebre sinum
excerni queat. Vnde secundum naturam
haud quæq; inferius aguntur, at in ubera
transeunt, concoctioneq; lætescunt. Cuius
nota exiguo quodam & araneæ propemò-
dum specie in mammis uisitur. Quod si
muliebrium

muliebrium quicquid eliciatur, tantillum qui-
 dem fuerit, ac ex ceruicis uenulis prorūpet.
 Si igitur esculēta fastidia mulier muliebris
 bus suppressis denegatisque hominem incho-
 asse arbitratum iri fas est. Quod Hippo-
 crates ita sanxit, Si mulieri menstrue pur-
 gationes non prodeunt, nec horror aut fe-
 bris superuenit, et fastidia accidunt, grauidā
 esse arbitrare. Si etiamnum dolores tu-
 mores extuberationesque carnis in cruribus
 inciderint. Si corpus uniuersum grauet
 mollescat, effoeminetur, palleascitque. Si pul-
 sus protinus ab initio fortis et magnus, pro-
 cedente tempore paruus & uelox persistet.
 Quin etiam ex humidis recrementis, gra-
 uiditatis indicia exploratum itura sunt. Vt
 si eorum meatulus arctior fiat, Vnde diffi-
 cilius emittantur. Si urina subalbida cla-
 ra, nubiloso rore supernatante, ac stellati la-
 pidis colorem præ se ferente, (atomisque in
 ea ipsa ascendentibus descendentibusque)
 fuerit. Etenim initium conceptionis id
 præmonstrat. Si a conceptu primo mē-
 se, ima sui parte candicantia corpuscula ad
 farinæ crassioris speciem subsideant, quæ
 commota carminati xilini cotoni ue effigi-
 em referant. Si accedente adhuc tempore
 re flaua dein rubra punicea ue, postremo

Hipp. li. 5
 Aph. 6. 1.

pulsus

urina in
pregnatura

ap. 41.
lib. 5.

atra, (nubecula parte superna rubore suffusa,) euadat. Si quocunque tempore sublimitia tenuis disiecta carminato gossipino per quam similis in ea ipsa congeritur: Sed & hominem inchoatum esse experimēto quoque mulso poto aperitissime perpenditur, Hippocrate exarante, Si nosse libuerit an mulier grauida sit, mulsum ei bibendum dabis quom itura cubitum est. Post deinde si uenter torquetur, grauida est; sin minus, non est. Porro flatuoso spiritu intus in intestinorum anfractibus incluso luctante nullo exitu, mordicanteque aluum torqueri quis hiscat? Igitur non ab re fuerit, si mulieri crudum mulsum quom itura cubitum est sorptum dederis, quandoquidem eo ilia prægradi proculdubio mole fastigientur, hinc utero grauem ob angustiam, quam genituris infra afformandi hominis monetam locatis uterus conuehit perimorderi censendum. Et item quo melius id assequamur, ut tantisper interquiescat mulier moliendum, pariter atque edulis expleatur, (quippe quæ ita magis torqueri assoleant,) præcipiendum est. Cæterum aromatum suffitus quem nonnulli hac in re in sui patrocinium afferre contendunt, tantum abest ab conceptus indicis, uti ab eisdem nihil alienum magis esse

esse queat. Non enim grauiditatem at sterilitatem commonstrare Hippocrates edocuit. Si mulier non concipit & scire placeat an concipere possit, ueste obuoluta suffices infra. Nam si odor transmitti per os ad nares uideatur, non esse sua culpa sterilem cognosces. Etenim si halitum odorisque spiramentum incensarum materiarum, (quæ impendio fragrantiores odoratioresque sint,) ad os & nares transmissum mulier plane persentiscat, neutiquam sterilis censenda est. Verum & mulierem fortassis non concepisse ignoscas hoc ipso suffitu licebit, non tamen superius prodiæ pensioni apte congruit. Quandoquidē solis ijs subeuntes suffitionis odores minime efferantur, quibus uteri ostium intersæptum occæcatumque existit. Quale sobolis creationi nequaquam accommodatum censetur. Nec absimile de alio, Aristolochis æque scobe supposita iudicium ferendum est. Lotium alij triduo uitreo uasculo apprimè obseptō in umbra asseruari uolunt. Exinde perpurgato linteo succolari. Quod si minutissima animalia pediculis similia in eo offenderis, conceptum plane præmonstrant. Vbi ruffa extiterint marem, candidantia fœminam, indicant. Simili modo et

A s acum

*Notæ corp
si maris*

acum æreo malluio matula uē urinæ col-
lectæ per noctem infundunt, quæ simul atq;
pernoctauerit si minutissimas notulas, (or-
bicularū instar,) puniceas contraxerit, mu-
lier grauida est, sin grugo incesserit minime
Verum ijs ego sæpius experimentis egre-
gia hercle frustratione usus, (uel quia indis-
ligenter exercuerim, uel forte quia res ita
se habet,) irrita fallaciosaq; cōperit. Quæ
& alia pleraq; q̄q; in uniuersum omnibus
horis hominis uita crediderit, nec credere
senserit, uiritim tamen sapientissimi cuiusq;
fides plane respuit. Rursum cardui succus
epotus si reiiciatur ichoati hominis index
est, sin minus non est. At qui quod intus
geratur non solum præscire oportet, sed an-
mas, an fœmina fuerit partus exquisite ex-
plorandum est. Quamobrem neminem
lateat, Marem ferenti dextrī oculi celeris
tudinem, uiuidumq; colorem inelle. Cui
etiamnum mamma dextra impendio ma-
ior, obdurius, huius papilla ocus quam le-
uæ a colore euariat. Eidem lac præcox,
quod ab ubere multum uitreo umboni
iniectum, solique per horam expositum in
orbiculum instar margaritæ fulgore mican-
tis conglobatur, quod insuper in eiusdem
mulieris a qua mulctra facta est, lotio fuso
pariē

partem imam recto uia itinere petit, sal illi
 adiectus ne utiquam colliquatur. Atqui
 assidue quæ marem gerunt, facilius exigunt,
 & coloratiores dextra potissimum mala sunt
 minusque pallent. Quod Hippocrates tra-
 didit, Mulier si marem gerit probe colo-
 rata est, si foeminam, decolor est. Mares præ
 terea partus magna ex parte circiter quas
 dragmesimum diem motus præpotes sunt,
 plus atque in utero motus, ualidiusque dextro
 potius latere, inferunt. Idque ab Hippocra-
 te ita sancitum est, Foetus qui mares sunt
 parte ueri dextra continentur, qui foemine,
 magis sinistra. Longe enim mas a foemine
 natura calore dissidet. Quocirca hæc & ta-
 ta contra quam in foemineo foetu accidere ne-
 minem admirari licet. Purgationes etiam
 num ad tempus quoddam (scilicet quadra-
 ginta dierum,) accedunt. Vter mucronatus
 ad umbilici sedem prominet. Nec minus
 profecto admiratione dignum est, mulie-
 rem in iugione perpetuo dextrum pedem præ-
 ferre, ac exurgentem manui dextræ potius
 quam leuæ inniti. Dexter pulsus eidem plenis
 or. Contraria omnia in altero sexu. Primus
 foeminae parte plurima, nonagesimo die
 motus, latere leuo, ingestabile onus, crus-
 rum & inguinum leuis tumor. Pallidior
 res

Hipp. II. 5
 Aph. 42.


pulsus
 corrupti
 foeminae signa

Pallidiores sunt foeminam gestantes, auidi
us appetunt, atque minus re iam praesente,
(quam cupierint,) frui queunt, protinus es
nim fastidiunt, quod modo uehementer ap
peterent. Muliebria trigesimo die prodeunt
Qua sane reputatione foemineae sortis mise
rer, protinus subit. Ceterum Aristolochiae pul
uisculus ex melle confectus lanaque obuolu
tus per tempus uuluae impositus, mari aut foe
mine inchoatae argumento esse potest, Nam
si saliuam edulcauerit, mas proculdubio con
ceptus est: Sin amarorem alleget, foemella.
Inde et plerosque existimare uideo nihil non
de hac ipsa re herbarum uel cognosci posse.
Sed plurimarum etiam calcatarum uires esse in
cognitas, ob eam rem quod eas agrestes listerarumque
ignari, quippe qui soli inter illas uiuant, ex
periuntur. Accedit ratio inuentionis anceps
quandoquidem in repertis alia casus, alia
uitae pleraque utilia (ut uere dixerim) deus ip
se inueniat. Quin etiam ad maris foemellaeque
generationem praenoscendam an nouella sene
scens uel an florens & uigens aetas fuerit no
uisse non parum interest, quandoquidem
haec mares, illae maxima ex parte foeminas pro
creant. Quippe in quarum altera calor non
dum perfectus sit, in altera uero deficiat. Humi
diora etiam effoeminationaque corpora, semina
alia necnon

necnon excrementa humentia magis spissa
foeminas potius gignunt. Flatus inluper ad
huius uel illius inchoationem plurimum
conferre cōpertum habetur, siquidem nō
aquilonis magis q̄ austris mares gigni nō
in genere humano solum uerū, & in peco-
ribus, luce clarius est. Quāobrē oraculū il-
lud magnopere custodiendum, qui mares
concipi auēt eo spectent. Nec recens subtra-
hemus exemplū. Quod Pecorū pastores q̄
mares concipi uolūt in hūc (ut sic in eundē
inēat) ea stent pascūt. Quin imo obseruatū
certe expimētoq; obuiū ē, foeminas cōcep-
tas esse si a coitu in affricū, utpote qui ex ad-
uerso aquilonis ab occasu brumali sit, pecus
sele circūegerit. Qd̄ equidē in usus huma-
nē cōceptionis x̄tisse nequicquā pudendū.
Id quoq; ipsū casu reperitū quis dubitet ue-
rū, si quis illa forte ab hoīe excogitari potu-
isse crediderit, ingrate deorū munera p̄sus
intelligit. Nec p̄fecto p̄petua indicia hęc ex-
titerit. Ideoq; hęc Hippocratē, Galenū lites-
rarū subtilitatibus peritos nō admodū illū-
strasse ac demū nō ab alijs hominū recepta
fuisse, atq; p̄ memoriā trāsisse eque ac nihil
in uita mirādum ē, usq; adeo fides istis fasq;
oē defuit. Etenim interdum (q̄q̄ rarēter) fieri
quit, ut foemina ualentior mare concepta
dextro

dextro latere crebrius & uehementius, contra mas imbecilior morbidiorq; sinistro rarius & languidius commoueatur. Sed enim hæc & id genus reliqua, ut eo dissentiant, quod magna ex parte, et magis minus ue accidit, sic retulimus. Enimvero mulierum interna hæc hominum nec indagare interest, neq; solers humanæ mentis, artificisq; coniectatio, ad eam rem proxime accedit. Idq; nisi numquam potis est uis ulla tenere. Furor est empiricos quosdam (adeo enim ad eius scientiæ rabiem non auiditalē modo sese egere) ita tum conceptus, tum concepti maris scemellæ ue certitudinem animo agitalle, ut rem sic sese habere non uasga, & artificis coniectura solū, sed perpetua & quasi unde certissent potiti sint. Futurū puerperium præuidentes, certo certius temeritudine (quod solus deus nouit) prode re auferint. Quæ nempe ubi uera forent, quantum adeo tandem tales distare dum uiuant uideri possunt. At hæc quidem & id genus reliqua, cuiusq; arbitrio æstimanda relinquuntur. Res nihilofecius de qua plura scriptitentur, prædictionum peritia digna (ut iter auctores cōuenit) cēset uel eo ipso q̄ desideratissima medicinæ p̄tū plurimū in toto terrarum orbe plurimisque seculis eualuerit. Atq; ut hoc q̄q; sugesserit rerum

rationi comperte experimētorum (ad quæ
uel maxime etiamnum quisq; iuste caligat)
notitias miscuit. ita hominum sensibus du
plici uinculo possessis in tantum fastigij as
doleuit, ut hodieq; etiam in magna tū mes
dicorum, tum cæterarum gentium parte
præualeat. Quoniam quum humanę men
ti euenta quæq; rerum præscire perpetuo
placuerit, Nihil tamen adeo cupitum as
liud, q̃ futuros partus, (quippe qui omniū
gratissimi, nullo non auido uenturam de
hac ipsa re sortem sciendi,) prænouisse con
stat. Inde ei maximam auctoritatem parti
fuisse nemo miret. quandoquidē sola par
tium humanę mentis imperiosissima de fu
tutorum præciosissimis ac præcipuis mor
tales certiores, reddere, perinde ac si e cœlo
ea uerissime peti credidissēt, blādissime spon
sponderit. Nos uero hæc etiam auditu fasti
dimus, proindeq; hæc præfagitionum les
uissimas uanitates sæpius quidem præsen
tis capitis parte ubicunq; causæ locusq;
poscebant (quantum nobis licuit) co
arguimus, paucisq; et nunc dete
rimus. Tanta de inditijs ca
stigati⁹ q̃ se copia sug
gerebat.



QVÆ VTERO GRAVIBVS
accidant, & eorum medicinæ. De quæ
superfœtatione pulcra.



actenus ludiciorum cō-
cepus historiam, (relieta
pene causarū indagine,) digessimus. Nūc reliqua
concinna serie prægnan-
tium memorabilia expi-
scari operæpretium est.

Si prius eorum ferme omnium quæ antea
prodidimus in uniuersum causā nacti mus-
liebrium suppressionem proposuerimus.
Quamobrē paucis contingit ut melius ha-
beant quom uterū gerūt, idq; sit ut magis
ualeāt, qn̄ corpus uitiosis hīs succis oppletū
fuerit, Quos part⁹ ad sui altionē exhauriat,
parentemq; exquisitius perpurget. Cōplus
ribus contrā, ut egrius magna ex parte de-
gant, euenit. Cuius rei causā aliquā uel ad
uitā referre possum⁹. Quō enim mulieres
ociosā ac sellulariā uitā degūt, Excremēta
nō parū multa sibi cōtralunt, quo fit ut tri-
stius uterū gestēt. At cōtrā quibus gētib⁹
mulieres labores suscipere assuescunt, quos
modo agricolæ faciunt, hīs sane neuiq; dif-
ficulter uterus gestatur quippe quibus re-
cremēta labor absumat. Sed uel maxima
B horū

horum causa est. Quod mulieri plurima purgatio euenit, quæ quom uteri gestatione desierit, apprime uexat atq; magnopere interturbat. Quandoquidem haud utero graues, (nisi menstruæ purgationes prodeant,) ægrotaiones etiamnum corripiant. Vti Hippocrates monuit, Si mulieri menstrua immodice fiunt, morbi accidunt, & si non fiunt, morbi maricarij accidunt. Hinc cordis saltum, animæ defectiões, uertigines, uentriculi dolores, nausæ, uomitionesque plurimas, utero gerentesprehendere cōspicuum est, & præcipue quibus purgationes constiterint, (quippe quæ corporis proportionem mulieri plurimæ sunt) nec dum ad ubera transierint, ob eam rem quod ab initio aut etiam paulopost aut nihil quicquid aut tantillum quid in puerperij alimoniam absumatur. Quocirca cruentum uirus a corporis in quo continetur, natura alienū neque nutu suo alens, intra uenas retentum ad iescur atq; uentriculum tandem, (ea moliendo incommoda,) serpit. Hinc uentriculi redundationes cit, hinc etiamnum secundum eiusdem labem, quibusdā carbones plerisque terram, & id genus reliqua sœda & abominatū digna, (ut nos ipsi sæpius uidimus,) mādere ī mēte uenit atq; desiderio insolita, quædam

quædam gustatu horrenda gustandi pro *malaria*
pere mouentur, hanc latini muliercularum
molliciem malaciam uocitauere. Quibus
uentriculi cum appropriatis mundificatio
ne sicuti polipodio siccatō efficacissime luc *Cura*
curritur, subinde appetitus acidis rectifies
tur, ac post cibū, piris, cydonijs, malis pu
nicis, auellanis assis, cicerib⁹ assis, uelcatur:
sinapi etiam uti prodest, quando & nocu
um succum abscindat & appetitum cieat.
Vinum ex aqua mellis et aqua zuchari bi
bant. Cataplasmate corticum citri, melissę,
calami odorati, ex oleo, nardino mastichis
noq; uentriculo admoto recte medemur.
Plurimum itaq; langoris hīs inest. At in u
troq; sexu capillum germinante puerperio
& in plenilunio (quod tēpus æditos quoq;
ifantes uel maxime uexat) fastidiunt tedioq;
fatiscunt, hīs aptissima sunt, quę austera quę
acida, quęq; contacta modico sale sunt, itē
panis sine fermento, omnis auis, omnis ue
natio atq; utraq; assa magisq; elixa, quicqd
ex ceteris sumit macrū pot⁹ q̄ pingue. Ex
pomis morę, sorbū, pīę fragile, coroncū,
punicum, palmulæ, nuclei pinei, oleę albæ,
ex dura muria, eę dē aceto itindę, uel nigrę
quę i arbore opime pmaturuerint, uel quę
i passo defruto ue asseruatę fuerint. Temetū
B 2 austerę (q̄q;

(q̄q̄ asperum,) item resinatum, ac tandem
cibi, potionesq; uel frigidae uel feruentes.
Quare quom aliquæ principio magis la-
borent, alię post, quom iam partus increue-
rit. Attamen omnes adæque mense quarto
octauoq; maxime infestantur, quod si uel
quarto ul' octauo foetus perierit, ipse quoq;
una assidue intereunt periclitanturq;. Ad-
huc etiamnum earum uentriculus plerūq;
flatuoso spiritu laborat, pedes extuberant
atq; inflamantur. Quibus profecto affectis
bus ijs medemur cocleæ si fieri potest affri-
canæ in cibo sumptę, coquantur intactę ex
aqua, dein ex prunis torrentur, tunc ex uis-
no & garo æduntur, impari sane numero
stomachi dolori succurrunt, uiuę etiamnū
cocleæ & aceto deuoratę profunt. Ventri-
culi autem redundationi rectę, malagmate
ex folijs uitis castoreo coroneis, dactylis im-
maturis, calamo odorato, spica, teimero aro-
matico adiecto medemur. At quom extis-
memus præcordiorū uitū esse, si cibus mis-
nime continetur, certe quibus hoc accidit
stomacho laborare dicuntur horum præ-
cordijs uenter ossifragi arefactus infricatur
Si in manu quoq; teneatur dum cibus su-
mitur, magnopere prodest. Nec ab re sit cō-
positionem operi conueniētem describere
Que

Quæ sua uī stomachi fastidium et marcorē
mire ac celerime deiegat. In musto ex uuis
albis congio cydonia quinque nō purgata,
toridemque mala punica coniunguntur. Cui
additur, sorborum sextarius, roris syriaci
sextarius, croci siculi semiuncia. Sic usque ad
mellis crassitudinem coquatur, inde in die
lingula sumitur, sit efficacissima potio cō-
positione ita scripta. Apij seminis aridi
drachmæ sex. Petroselini macedonici, spici
cænardi, mirrhæ, opij, scyni, piperis longi,
singulorum drachmæ quattuor, piperis al-
bi drachmæ quinque. Hæc una cum melle
græco dispumato quod latis sit teruntur.
Ieiuno in portione mulsi mixti ex aqua cas-
sida drachmæ duæ utiliter dantur. Si flatuo-
so spiritu dolor uehemens citetur, semina
feniculi apij anisi ciminum & id genus reli-
qua adijcienda sunt. Cordis saltui calida as-
qua ubere pota opitulamur. Aceris radix
cum uino tusa, ijs quas linquit animus aut
mens, & alienant, quibusque uertigines liant, effi-
cacissime prodest. Cocleæ singulæ cum sua
testa trite ex passi cyathis ternis calefacta po-
tione per dies nouem dantur. In eadem cu-
ratione plerique per dies quinque dant in eo-
dem modo passi, primo die cocleā unā, se-
quenti die duas, tertio tres, quarto duas, quinto
B 3 unam

*Tumoris p
in cura*

unam, sic suspiria tolluntur. Inflammatis
uero pedibus cataplasma ex cicerum faba
rum oroborum farinis succoq; caulium cō
fectum, præsidium non mediocre affert.

*Urinae diffi
cultas*

Victus ratio tenuis sit, quæq; bonam cōco
ctionem & moliuntur & accelerant, propi
nentur. Sepe nimirum easdem urinæ diffi
cultas ad posremum, puerperio uesicæ cer
uicem comprimente fatigat. Aduersum
quā millesolium tritum ex aceto bibitur.

*Urinae diffi
cultas*

Plerunq; eiusdem destillatio atq; incontine
tia affligit. Cui ungulæ apri uel suis cinis
porioni inspergere opitulatur, leporis cere
brum ex uino potui datur eiusdem testicu
li tosti æduntur. Anserum trium linguæ
in cibo sumuntur. Enimuero uerum omni
um parēs nullum ad hoc tātum ut pascere
aut alia satiare, animal nasci uoluit. Quin
salutares & uisceribus. (quippe quas surdis
etiamnum rebus ubere inseruerit,) artes in
seruit. Cocleæ Affricanæ cum carne sua cō
buruntur cinisq; earum ex uino bibitur.

*Aluius as
tra*

Eisdem nonnunq; magno incommodo al
uius supprimitur, quare tunc fel lupi cum e
lacterio umbilico inlini. Cydonia in mels
le seruata cruda a ieiunis mandantur.

Lac caprinum cum sale & melle potum
prodest. Pruna ieiuno sedantur. Porri
capitati

capitati ⁶discocti per se in cibo summantur.
Lens non percocta sorbeatur. Mirabolan⁹
(quod est carioth⁹ genus nascens in egypto)
uino austero tritus & potus aliu^m citat mor-
rorum maturorum succus potui detur, ar-
moniacum potioni addatur Vlini corticis
tunsi denarii pondus in hemina aque frigide
etiam purgat. Hirundinis fimus melle
adfecto superpositus. Et item salicis suc-
cus ex uino mulso potatus. Thalassomelli
sine stomachi noxa iucundissime, purgat,
& odore grato, & sapore. Quod sic fieri
debet, aque marinæ & aque cœlestis eadē
mensura, & mel eiusdem portionis permis-
centur. Item panis fermentatus magisq^{ue} si or-
deaceus, minutæ aues, cocleæ, ositrea, & om-
nes fere conchulæ, maximeq^{ue} earum ius, sa-
xatiles, & omnes teneri pisces, aues quæ nas-
cuntur, caro pinguis uliurulenta elixa ue, crudū
mel, mulsum, temetū dulce, salsum ue, atq^{ue}
tandē omnia tenera, tepida. dulcia, pingua
elixa iurulenta, salsa, diluta, aluum molliūt.
Porro quoniam frequenter grauidis acci-
dit ut propter languores, (quos ante retuli-
mus,) uaria plebis commenta expergiscerē-
tur, eos curare nescientis, qui paucissimis es-
tiam horis repelli possint, mihi opportunū
uisum fuit paucula hæc ualitudinis auxilia
B 4 colligere.

Superfoetatio

colligere. Quibusdā etiamnum gravidis
congeniti pili defluunt paucioresq; reddū-
tur. Contra qua parte pilos haud habere
solebant, ea magis accipiunt, pilorum ma-
teria a superis ad ima, inguinum calore res-
tracta. Cæterum utero graues superfoetare
neq; fabulosum neq; nouum est. Quoniā
omnium maxime animalium, mulier et q;
qua grauidæ initum nouere. Cætera, (utpo-
te quorum natura more leporis superfoeta-
re recuset,) ubi grauida exiiterint, mares ~~et~~
contemnunt. Verum equam haud unquā
superfoetasse cognitum est. At mulieri, (tā
etsi in Italia rarum sit,) interdum tamen ut
superfoetetur euenit. Ob id qui lōgioribus
temporum impendijs post concepti sunt,
(altero iam pridem concepto) nihilo quicq;
profici queunt. Sed dolorem, quo & ipsi,
& primus partus intereat præmaturius cō-
cinnant. Olim ut undetredcim, superfoeta-
ta puerperia, corruptione peracta, æderens-
tur incidit. At uero si a primo conceptu se-
cundus proxime molitus sit, paululumq;
temporis inter eos intercesserit quod super-
foetarit, (quasi gemini nasci uideant) absol-
ui ediq; potest. Quomō et Herculē, & Iphī-
clū cōcreatos esse cōfabulant. Sed & id etiā
nū adultera quadā quæ alteri marito, alteri
adultero p̄similem peperit compertum est

est. Et item Procōnesia ancilla eiusdem diei Proconesi
conubitu alterum domino, alterum pro
curatori eius perq̃ similem egressit. Insuper
quom̃ geminos quædam ferret, tertium su
perfoetavit, quom̃q̃ iustum pariendi tēpus
instaret, primos vitales ædedit, secundū qui
obiter diem suum obierit mense quinto ex
iit. Altera quom̃ primum in vitalem mē
se septimo pepererit. Mox geminos iusto
mēsum numero vitæ compotes enixa est.
Et adhuc alia iusto ptu unū, alterū quinq̃
mensium emisit. Compluribus etiam id
evenisse liquet, ut si octavo mense cōcubus
erint, partus mucore oppletus exierit. Lac
præterea omnem citra mulctram suctum
ueñs, (ubi illius uberius copia congeritur,)
e mammillis effluit. Lactis autem copia fas
cile colligitur. si communes uteri uberūq̃
uenulæ admodum expleantur. Admodum
sane opplentur si puerperium lactis tantillū
atque pusillum absumpserit id nempe eius
dem imbecillitatis uel præcipuum indiciz
um quorum Hippocrates non ignarus in
hunc modum sanxit, Mulieri gravidæ si
lac effluit e mammis, foetum imbecillum Hipp li. 5.
esse significat. At si mammae sint firmæ Apho. 52
ac solidæ, foetum ualidiorem esse significat
tur. Quapropter nec adeo lacte refertas

B 5 esse

esse ut sua spōte egrediatur, quomodo nec
ita solutas præ sanguinis inopia ut flaccēs
ant, sed auctanti solidiusculas compares
re & mediam conditionem seruare oportē
ret. Quocirca & ob similem causam, si mu
liebria affatim eruperint, tum subinde mē
struam circuitiōnem obseruauerint, ut pars
tus recte ualeat fieri minime potest. quādo
quidem is dilutiore cruentioreq; ex corpo
re toto in uuluum delata materia ad sui alti
onem utatur oportet, quod Hippocrates
prodidit, Si mulieri grauidæ menstruæ
purgationes prodeunt, fieri non potest ut
fœtus bene ualeat. Qui nihilominus acu
to morbo, quo persæpe uterum gerentes
capiuntur perimitur, tum quia ægrotatio
fœtū interimit, & item quia alimonia dis
utius denegata, (alimenti inopia,) is perdit.
Iccirco Hippocrates nos admonet, Mulieri
grauidæ capi ab aliquo morbo acuto, læta
le est, gemino alioquin periculo allato im
minente. Et item quia per grauiditatem ua
lidiora subsidia haud quāq; adhibere, aut
oppido uictus rationem extenuare medicę
rei professis liceat. Quam ob causam & æ
grotationes increscant inualescantq; neces
sum est. Proinde partus merito interdum
non perdurat sed amittitur, interdum ue


Hipp. li. 5.

Apho. 30

uero dum in lucem prodeat obseruatur. At
morbidus raris per (uipote diutule perpes
sus,) grauida q̃ muliere flaccida languida
ac deniq̃ uiera, non sine periculo enititur.
Ego sane postremo h̃s unum id incredibile
dictu adn̄ciendum duxi. Quod Martia Ro
manarum princeps utero grauis claro ful
mine, (quippe cui ea natura sit, ut dolia ins
tactus operimentis exhauriat, aurum intus
saculis haud qua q̃ ambustis signocq̃
cæra nec confuso liquet,) icta ex
animato partu incolumis
ipsa ullum citra aliud
incōmodū uixit.

*fulmine
partus
exanimatur*





PROGNOSTICA CAUSE

effluxionum & abortuum eorundem
etiamnum numerositas uno abortu.

Molæ indices & causæ. ac ipsius
a partu interstinctio atque
horum omnium affe-
ctuum remedia.



Ulires quippe utero geren-
tes corruptiones interdū per-
pessas eē, in medicorum mos-
numentis, (utpote quibus ra-
lia consecrari curæ fuerit,) cus-
mulatissime extat. Effluxiōes quę intra diē
septimum corruptiones incidunt (tantisper
enim genituræ instar lactis elabuntur). Ab-
orſus quę primis mēſibus conceptu exorſo
fiunt. Abortus quę prope pariendī eueni-
unt tempus, cognominant. Quāq; has qui
dē (grandiore iā fœtu) eiectiones, unde eiectionis
uulū, illas & quę itra quadragesimum
a conceptu diem contingunt abortus, illu-
striores appellitare assueuerint. Hinc apud
medicę rei professoſ uoculę hę plerunq; cō-
funduntur. Effluxionum prognosticon cē-
setur. Si oris uulū labra leuia extiterint, p-
xime enim seminale excrementum delabi
ac effluere præmonſtrat. Quod solertes
peritioresq;

Effluxiones

Aborſus

Abortus

Labroru
leui cur

peritioresq; mulieres inigunt, labris liquida
pice illitis, foetore namq; uterus resiliens au-
collitur, quo fit ut ostiolum coerceatur sus-
gilleturq;. Post deinde olibano, absyn hio
cerusa, ex oliue oleo illinunt, quæ ariditate
eiusdem obturationem commoliuntur, id
em, occæcant intersepiuntq;. Eisdem pro-
pmodum causis genituræ abiguntur, qui-
bus abortus accitur, cuius equidem ualidi-
ssimum uberum præcepta deductio index,
ut Hippocrates statuit, Si mulieri utero gr-
Hipp. li. 2. au, mammae subito extenuantur, abortus
Apho 3. 7 sequitur. Nam uulue uberumq; uenule nō
nullæ, (quas ante retulimus) communes
existunt, quæ quotiens cruoris tantillum
obtinent, graciliores mammula exhibent
quam obrem alimonie absentia atq; indi-
gentia, nonnunq; partu enecto, interdum
eo superstiti, sed palpitante, ac deniq; mem-
branulas interscindente (quippe cui alime-
tum neutiq; suppetat) atq; tandē suppetis
omnibus prorsus destituto, infœliciter in-
fœlix mulier abortitur. At quemadmodū
extenuatis mammulis infans perditū itur
sic & si perditum iturus est, gracilitudo pro-
culdubio easdemprehendit. Hipp. monen-
Hipp. li. 5 te, Quæ abortum facturæ sunt, ijs mamme
Apho 5. 5 extenuantur, sed si denuo durescāt dolor
in

in mammis fatigabit, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, itaq; non facient abortum. Quod autem in propensio- nis calce proditum est, huiusmodi existit, ut ita obduriuscula ubera sanguinis affluentiam & ubertate, quomodo gracilentę mām mulę inopiam indicent. Quocirca citralę sionem, puerperiū ad iustum partiū serua- bitur opperieturq;. Quod si geminos serat marem & fœminam, pone Hippocratis sã ctum, Fœtus q; mares sunt, parte uteri dex- tera continentur, qui fœminę leua potius, Hipp. li. 5. dextra mamma graciliens effecta, marē, læ- Apho. 48. ua fœmellam, immature abiectum iri por- tendit, idq; Hippocrates tradidit in hunc modum, Mulieri grauidę geminis, si alte- ra mamma extenuetur, alterum amittit. Hipp. li. 5. Si dextra mamma extenuata est, marē, si Apho. 38. sinistra, fœminam amittit. Ex tempestatib; insuper inditia eleganter trahimus. Etenim si austrini flatus, pluuięq; hyemem occupa- rint, Ver autem algidum aridumq; extite- rit, grauidę quibus tunc adest partus, ab ortu periclitantur. Quod Hippocrates no- scens, Si hyems australis inquit et tepida fu- erit. Ver squalidum aquiloniumq;, mu- lieres quarum partus iuxta uer properat, properant.

*abortus
causa*

properant, abortum ex qualibet causa facient, quæ autem pepererint, inbecilles, ac morbidos edent infantes, ita ut aut fieri pereant, aut tenues atque ualitudinarij degant et reliqua. Causas insuper, quæ maturius abortum ualide procitare queant, eundem (si præcesserint) futurum indicare, et quis inficiatur. Etenim si mulier saltibus inhumanis iactitetur, desultetque imodice, ac potissimum si resiliat, poneque saltet, aut ut libuerit corpore sine ratione & modo moueatur si imaniter et uaste clamet, si obirascaatur, atque supra modum excandescat, si perterreatur ac compauescat; Si parcius cibatum abliguriat, si accidatur ac precipue uenter; Si in balneo calide aque frigide uel moram traxerit; Si concubuerit (quædam namque sub abortu conceperunt, atque alterum abeegerunt, alterum continuerunt) consentaneum abortiri mulierem exterice neque exeri cuique uisignaro uideri potest. Atque exteraneæ a medicis et causæ nuncupantur, quæ quom pene innumere extent, hæc quæ nec uisu facilis, nec dictu affabilis ulli me pretermittendū censet. Quod odoris spiramento a lucernarum extinctu, alio uel simili odore abortiuus partus enitatur. Cuius rei aurea ac maiestatis plena Plinij secundi uerba hoc loco

loco peropportune afferre haud ueritus ſu
 quandoquidem an. C. Plinius an potius
 Hieronym⁹ (adeo christianę fidei quadiāt)
 ea ipſa exarauerit hiſcam. Quibus ſane nō
 parum multa pauciſſimis feliciffima illa
 ſua & inimitabili feſtinatione cōprehendit.
 Miſeret atq; etiam pudet exiſtimātem q̄ ſit
 friuola animalū ſupbiffimi origo, quom
 plerumq; abortus cauſa fiat odor à lucerna *abortus à*
 rum extinctu. His principijs naſcuntur Ty *lucernarū*
 ranni, carnifex ijs animus, tu qui corporis *odore*
 uiribus fidis, tu qui fortunę munera am
 plexaris, et te ne alumnum quidem ei⁹ ex
 iſtimas ſed partum, tu cuius ſemper in uict
 oria mens, tu qui te deum credis, aliquo ſuc
 ceſſu tumens, tantū perire potuiſti, atq; etiā
 hodie minoris potes quātulo ſerpētis icūſ
 dente. Aut etiam ut Anacreō poeta acino Anacreon
 uux paſſæ. Vt Fabius ſenator prætor in la
 ctis hauſtu uno pilo ſtrangulatus. Is demū
 proſecto uitam æqua lance penſitabit, qui
 ſemper fragilitatis humanę memor fuerit,
 haſtenus Plinius. At qui a coitu ſi ſternue
 rit mulier, abortiutum eſt: Et ita in ſanguis
 ex uena miſſus. Hippocrates, mulier præ
 gnans, inquit ſanguine miſſo ex uena abor
 tum facit, & magis ſi foetus auctior eſt. Tan
 tiſper enim uberiore alimonia indigus ſa
 C guine

apud 39. l. 2.
quotidianus
uſus & expi
in ſeruo dicit
in pluriſſis

sanguine hausto perdi par est. Nec solum
 sanguine misso, uerum et per diuturniores
 inædias, et item, & per immodicas uacuat
variations
imodiq; abor
tu parimus ones abortiri conspicuum est, & ijs potiss
 mum in non opportuno tempore celebra
 tis, quemadmodum in ipsis conceptionis
 primordijs, ac rursus quom iam partus p
 fectionem attigerit, propterea quod uulue
 partus, per ide atq; stirpibus, pediculati fru
 ctus connecti dilucet. Etenim n̄ ita iungun
 tur, ut prima sui generatione, in ualidiorib⁹
 admodum nexibus, quomodo rursus si
 mulac absoluti fuerint, uicti et languidi su
 aq; ui decidui, inhærescunt, & ob id quan
 tulus spirantium aurarum flabris quassi, fa
 cilime excidunt. Pari omnino usu, puerpe
 rium et primis et ultimis mensibus tristius
 utero hæret, hinc uacuatione molita facile
 proruit. Quod Hippocrates exquisitè iter
 noscens, Mulierem inquit utero gerentem
 purgabis medicamento, si materia turget,
 quarto mense, et ad septimum usq; sed eas
 minus, ab recentiore autem & ab auctiore
 cauebis. Nam intermedio tempore firmi
 oribus coitibus et inseparabilibus ferme
 complexibus, et fœtus utero, et stirpibus
 fructus alligant anectuntq;. Quocirca uali
 diores uacuationes pariter atq; cōmotiões
 utero

Hipp. lis.
 Apho. i

utero grauis citra partus oblaesionem susti-
nere quir. quanq̃ nec omnes per id temp⁹
uacuationis egentes arte perpurgari decet.
Sed si materia turgat, quippe quibus per
inde atq̃ spontinis uacuationibus grauidas
abortu periclitari ubertim constat, commo Hippoli. 2
nente Hippocrate, Mulieri prægnañti si al⁹ Apho. 3. 4
uius nimium fluxit, periculū faciendi abor⁹
tum imminet. Proinde quibus aluus reso-
luta est, ne abortio sequatur, succurrendum
est. Sed cum alia tum illa quoq̃ uentri li-
stendo dantur. Cancrī fluuiales tritū ex as⁹ *Ventre*
qua bibuntur. Satiui ciceris succus in ca⁹ *sistentia*
prino lacte potatur. Ozimum tritum uē
trī inlinitur, halica, uel milium, ul' panitū,
in lacte caprino decocta more sorbitionis,
(& magis si hæc ante fricta sunt,) in die su-
muntur, itemq̃ ex iisdem pulicula. Vetus
panis nauticus tunsus & iterum coctus, (ac
magis si ex siligine uel simila sineq̃ fermento sit,) & aqua recte bibitur. In aqua fab e
cortices ad tertias decoctæ prosunt, lens ex
aqua cœlesti decocta sorbetur. Quin & len-
ticula cui beta uel plantago adiecta sit, ma-
gisq̃ etiamnum si illa prius fricta est, utilis-
ter manditur, uinum resinatum asperū ue,
item meracum, acetum merum, mulsū ue
quod inferuerit, item præfrigida aqua du⁹

C 2 ra

dura hoc est quæ serius putret, ideoq; plus
uia potissimum efficacissime medentur.
Mala siluestria æduntur. Aqua in qua prus
na agrestia cocta sint bibitur. Siluestrium
prunorū bacce, uel ex radice cortices in ui
no austero decoquuntur, ut pars tertia de
cidat, idq; uinum bibitur merum, cyatus
unus in die mororū satiuorum, succus bi
bitur. Item pira immatura, sorba, mala cy
donia & punica, oleæ uel albæ uel perma
turæ palmule, & mirta manducantur, mir
tiq; seminis succus sorbetur, merula, palum
bus ferus ex posca coctus, grus, omnes aues
quæ currunt magisq; uolent, lepus, iecur ex
ijs quæ seuum habent, maximeq; bubulū
ac seuum ipsum. Caseus qui uetustate uhe
mentior sit, in cibo dantur. Item oua dura
magisq; si assa sint. Columbinus finis cū
melle uentri inlinitur. Anatum masculo
rum sanguis bibitur. Flores uel cicinni
de auellana in furno siccati atque attriti ex
uino propinantur. Iuniperi bacce trite ex
uino nigro, hoc est ex nigris uuis expræssio
potantur. Flos hederæ tribus digitis sum
ptus in uino austero bis in die bibitur.
Baccæ agrifoliæ ex uino eodem potantur.
Ruborum in quibus mora nascuntur cau
liculi ex uino austero decoquuntur, & in
cibo

in cibo dantur. Coclearum quæ uiuæ cre-
matae sint cinis potioni ex eodem temeto
inspergitur. Plantago ex aceto cocta edis-
tur. Gallinaceum iecur assum in cibo uti-
liter sumitur. Vrticæ semen tostum pane
collingitur. Quare nequaquæ mirabile uide-
ri debet, ut ob sortes uacuationes partus as-
mittatur, quandoquidem ob sortem ac p-
petē tendorem, (quippe quo & crebra sed *Tensimus*
irrita desidendi uoluntas citetur, & corpus *7 mra*
totum ac potissimū uterus, ut qui subrecto
intestino adnectitur, circa quod tentia acci-
dit affatim fatigetur) grauidæ mulieris abor-
tio sequatur. Quod Hippocrates plane no-
uit inquiring, Si mulieri uterum gerenti ten-
tia acciderit, abortus sequitur. Ad hoc uitium
lac bubulum potui datur. Ius piscium mar-
itimorū in patina decoctorum cum lactu-
cis sorbetur, aut pane collingitur. holus dis-
coctū cum sale editur. Aquam maritimā
pleriq; per se dant, sed rafanos supermandi
iubent ex mulso aceto, ut uomatur. Pulti-
cusam siliginis salsam sine oleo edendā da-
bis. Emplastrum id (quod tetrapharmacon
Græci uocitant,) uentri inlinitur. Liquatū
alumen lana circumdatum apponitur, eas-
dem fere ex inferiore parte indita, quæ tors-
minū auxilia sūt, suggerunt. Alternis dieb9
c. iij. aqua

Hipp .li.5
Apho. 30.

*Cura ignis
sari*

aqua, alternis lene & austerū uinum bibendum est Potio uero quæq; egelida ac frigida esse debet. Verum si nec moliamur uascuationes, neq; renasmos acciderit, sed nos cui priusq; conciperet succi collecti fuerint quibus ualidiorē præhendente febris prægnans absumatur, abortiri compertum est Hippocrate exarante, Quæ uterum gerentes a febris capiuntur ualdeq; extenuantur sine causa manifesta, ex difficulter pariunt & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur. Quomodo etiamnum supra cōmemorauit, Mulieri grauidę capi ab aliquo morbo acuto, lætale est. At quomacuta febris iugiter citra inflātionem parus interimatur. Quanto causatius si quainflammatiō, ignis ue facer (& uterum præcipue) infestet, is amissum iturus est. Cuius rei non ignarus Hippocrates, Si mulieris prægnantis uterū ignis facer infestat, lætale est. Cui terreni uermes ex aceto illinuntur. Alij cinis ex oleo & garo inlinitur, rutaque ex aceto & oleo, lens ex aqua marina decocta imponitur. Amurca nigræ oliuæ infundatur herba, sabina tusa, quæ habet folia quasi cupressus, cum melle inlinitur. Oua cocta trita cum oleo imponentur. & betæ folijs cooperiuntur. Quorū trium cādidiū cum

cum amili pari mēſura contritum imponitur. Anſeris adipe uitium perungatur. Viſperæ caput aridum combuſtum ex aceto ſuperlinitur. Spongia ex aceto imponatur uſinus, aut ſuillus adeps adijciatur. Fim⁹ uitulinus bubulus ue, ramenta ceruinę pel-
lis diſcocta, pumice ex aceto tria imponantur. Cæterum ut puerperium quibullibet alimoniam abſtinentibus cauſis abortiatur dilucet. Quo fit ut ſi male habita ſtrigoſaꝫ & inuber mulier utero grauis, recreationē inſtaurationemꝫ requirat, quom ſanguis qui in fœtus alimoniam cedebat ad grauidę mulieris alitionem recipiatur, neceſſario inq̃ fit, ob inſignem cibatus inopiã, ut par-
tus (dum interea mulier glſcit) abortiuus abigatur, Hippocrate ſcriptitãte. Quę præ-
ter naturam tenues, uterum gerunt, abortum faciunt donec craſſeſcant. At ſi nulla ex
hīs cauſis abortum concitet, qui niſi holomi-
nus conſequatur, alias quas iterraneas me-
dici appellant (tameſi ex ſuperioribus nō
nullæ huiuſcemodi eſſe queant) cauſas ex-
quirere opus eſt. Et quidem muccorulenta
conceptaculorum ora ad uuluan peritē-
tiã, ex quibus ſecundæ inuolucrum depen-
det, (quæ acceptabula cognominauimus)
haberi conſentaneum uideri poterit. Hipſ

C 4 pocrate

Hippocrate monente, Mulieres quæ medis
ocriter corpulentæ abortum faciunt secun
do mense, aut tertio sine causa manifesta, his
acceptabula uterî plena mucoris sunt, ita
ne foetum continere possint, sed præ suo pō
dere prærumptim elabaturq; partus necesse
est. Aut etiamnum flatuoso spiritu humi
ditate ue genituras foras popellente. Quis
bus eclegma de margaritis utiliter datur.
Cancris fluuiales, ex gallinaceo iure poti.
Et item lepuseulorum prægnantium coas
gulum epotum mire prodest. Stellatus las
pillus aureo anulo iclusus ita ut carnem cō
tingat utiliter portat, ursina ue ungula col
lo. Cinis herinaceorum cum oleo peruncta
rum partus contra abortus custodit. In gra
mine uermiculi inuēti collo adalligari, sub
partu, (alias eniti non paterentur,) detrahi
oportet, ac ne in tellure ponantur (ut aiunt)
cauendum. Lapis eaties in aquilæ reper
tus nido parius contra omnes abortuum
insidias custodit. Mulieri prægnanti a pes
ctore hyenæ caro, & pili septem, & genitale
a ceruice, si alligentur dorcadis pelle, collo
suspensa. Sincera e sue, quæ non peperer
it axungia, in abortum uergentes collyrii
modo subdita nutrit. Ibicum cineres cum
anseris adipe & irino, perunctis, si conce
ptus

conceptus sit partus, continere ferunt. Hi
stircum cinerem potum. Cancros etiam nū
recentes uel aridos bibunt Ad hoc tradūt
ceruas cum senserint se grauidas, lapillum
deuorare, quem in excrementis repertum,
aut in uulua, (nam & ibi inuenitur,) ad allis
gatum partus custodire. Atq; in corde &
uulua ossicula grauidis & parturientibus
perq; uulia, inueniuntur recto subinde spiz
ne emplastrum admouetur, quod ex ijs cō
siet, olei rosacei, myrtini, mastichini ue, sing
gulorum uncia, ædi coaguli drachma, ebo
ris scobis, cornu caprini, cere, singulorum
geminis drachmis. Confice. Bolum armez
num item ex oleo rosaceo uel myrtino uel
mastichino, illitum, prodest. Aut fortassis
mala temperatura calida absumente, aut fri
gida congelante, ut secundæ inuolucro in
tersciso, uel alia quauis causa partu perem
pto, ueluti fera (sed mox plura de hęc quō
mēbratim historia decurret dicemus e q̃
bus edax atq; acrius uirus mordicum, in u
terum trāssusum abortum inuehat. Quod
si enectus partus, pariter atq; secunda exitū
neglexerint, Salis ammoniaci drachma
aut diptamni ex aqua recte bibitur, aut etiz
am boracis mineralis drachma ex uino ala
bo generoso odorate utiliter sorptui datur

emplastrum

*ad secundæ expulsiōem
boracis 3.℥.
ex uino datur*

C S 216

aut asinina ungula sufficitur, quæ adeo partum
maturat, ut uel abortus euocet. Nec aliter
adhibetur, quoniam uiuentem puerulum
necat, at de his infra capite penultimo uber
rius dicemus. Numerositas conceptuum pre
terea abortum cit. Cuius rei mira quedam
referre duximus. Nam quandam duodeci
m, alteram duodeuiginti quattuor, septu
aginta alteram (omnibus affirmatis) abor
tuos abegisse fabulosum non est. At quod
penitus incredibile censebitur, (quauis me
dicæ rei professus non ignobilis prodider
it). Nobilis quedam mulier una centum
& quinquaginta affirmatos uitæ cōpotes
secundis obuolutos præmature abortu es
gessit. que quō uermiculos peperisse arbi
traretur, medicum acersitum iri iussit, quo
præsentē disruptis secundis magnitudine mi
nimi digiti, (compluribus motum habenti
bus,) centum & quinquaginta partus con
numerati sunt. Sed & in Italia septem, & as
liam tres, (quod assidue accidit,) quam etiā
annum nos ipsi nouim⁹, abegisse certum
est. Sed quod iam in prodigiosam mira
culorum ammirationem accessit, uiperam
mulier prægnans si transcenderit, abortio
nem sequi produnt. Item amphibenam
mortuam duntaxat. Nam uiuam habentes
in

in pixide impunes trāsire, etiam si mortua
sit. Et quo magis miremur si non adser-
uatam grauida transcenderit, innoxiam fieri
si protinus adseruatam transcendat. Oū
etiamnum corui grauidis cauendum con-
stat, quoniam transgressus abortus asperos
molitur. Simili modo castoreum sibrum
ue grauida supergrediente abortum face-
re dicitur, periclitariq; partus si superferat.
Aliud quippe incommodum haud ueren-
dum minus, (utpote quod abortiōes creat) *mola*
~~quod mola a nostris, a græcis myla uocita~~ *μύλα*
tur, infœlicissimas fœmellas interdum (in I-
talia frequentissimum,) uexat, quasi non sat
sit eas grauissimo ac pene intollerabili par-
turiendi labore corripī, adeo naturæ in es-
orum corpore molam gignere placuit, &
ne quid usq; mali esset, qđ in muliere nō es-
set. Enimvero mulieri cuidam quom con-
cubisset accidit ut se concepisse arbitrares-
tur, quando quidem & uentris moles inter-
rim excresceret fastigiareturq;, & reliqua ex
ratione omnia responderent. At pariendi
tēpore iam instante, nec eam peperisse, neq;
uteri molē decreuisse, sed ad quattuor usq;
annos in hunc modum perseuerasse prodi-
tum est. Quę postremo intestinorum dif-
ficultate correpta eoq; mō periclitata demū
carne

carnem, (quam melam nominauimus)
enixa est. Quin & malum, id tota uita ple-
rumq; edurat, adeo ut & consenescat & cō-
moriatur. Quæ sane diuſius retenta, proſ-
Durifera
mola
dierit, obdureſcit admodum (cuius duritu-
dinis, cruditas cauſa cenſenda eſt) ita ut feri-
ri acie (uti ego ipſe ſæpius uidi) uix tranſiſ-
ſi queat. Porro uitæ huius biſariam cauſam
proponunt. Nam cruentæ materiæ affluen-
tiam, & muliebrem genituram abſq; uiri ſe-
mine, quæ uel ſomnio uel concubitu proſ-
ruperit, peritiores (caloris uteri debilitate
hæc ipſa comitante) cauſam ſanxere. Etenim
natura de uita certante et perficere, ſinemq;
generationi apponere nequeunte, incom-
modum id ſuboritur. Quamobrem quom-
neq; omnino alienam, neq; proſus perfe-
ctam naturam ſortiatur, tota uita, aut ſaltim
Obiectio longis temporum impendijs aſſeruari, ec-
quid prohibet? At cur mulier uitio huic
omnium animalium obnoxia eſt. An quo-
niam muliebria huic concoquere non po-
tenti, affluentiora ſint. Quapropter quom-
ſucco difficili concoctu conceptus cōſtite-
rit, tunc mola gignitur. Idq; in mulieribus
aut ſolis maxime fit. Et ad nouenarium
interdum accedens numerum in nonnullis.
Quo fit ut mulier uniuerſa ferme *grati*
graviditatis

grauiditatis indicia, p̄inde ac si p̄gnās for
 ret prae se ferat. Atq̄m̄ duo hec ita itersting
 uenda sunt, quoniam mola uel non moue^{pactus 7}
 tur, nisi utero manibus depresso, uel si (ut
 pleriq; rētur) meatulis quibusdam, (quos
 habeat) ob spiritum in ea ipsa genitū) hīa
 tibus ad sanguinis suctum, quo i^{mola distinctio}fermentū
 recepit, nutu suo, suaq; lege permouet, ra
 renter nēpe et tristius id accidit: contra par
 tus, & suapte natura citra compressionem
 & sepius & ualidius dimouetur, & sursum
 et dextrorsum sinistrorsumq; plerumq; uē
 trem propellit, qui nimirum in utero gras
 ui mollior, in molā gestante obdurior. In
 hac manus pedesq; molliores, et corp⁹ totū
 extenuatum consumptumq; magis
 & imbecilior uirtus, & iusti partus tempus
 assidue pertransit. Contrā in grauiditate
 rem sese habere quotidiano experimento
 inclaruit. Cui equidē incommodo galba^{Curatio mola}
 ni Agminos ex lacte caprino dissolutos
 sorbere prodest. Galbano, coloquintida,
 myrrha, ex rutae succo, abdomen recte inli
 nitur. Obstetrix digitū ex populeonis em
plastro illitum, uuluae intronitrat, eiusq; o
stiiū adaperit e quoad potest conet. Subide
 ex galbano, ueratro al, casio, myrrha, utilis
 ter infra sufficitur. Boracis mineralis drach.

ex sauinæ aqua sorptui recte datur. Croci
etiamnum drachma pota proderit. Cæ-
terū modestiores præsentanea pene quæq;
præsidia, quæ emortuos puerulos atq; secū-
das cieant excutiant extrudātq; noxę huic
præstantissima fore, haud ñere inficias. Quo-
rum nos infra, (quantum licuit,) commem-
minimus. Proindeq; contemplatio hæc ad
ipsorum remediorum naturas perop-
portune nos protinus auferret, ni &
alia quoq; non pauca scitu perq;
iucunda præpropere inter-
pellarent. Quibus op-
pidoq; obsequen-
dū duximus.



PROCERITATISIMPROCE
 ritatisq; partuum causæ, & de mira quorū
 dam proceritate Puerperij ī utero posi-
 tura tres uulū potestates. Quo utero
 grauis properante partu sex rerū
 non naturalium regimine
 quibusq; præsidij par-
 turitionem facilē
 reddētib; uti
 queat.



Vosdam præstanti cor-
 poris magnitudine par-
 tus alios pumiliones, nō
 nullos, pceritate insignes
 improcera corporis facie
 alios, obesos plerosq; ali-
 os graciles. Quosdam in-
 ter hos omnes medios, pro locorum caper-
 dine, recrementorum seminalium quantis-
 tate, alimentariæ materiæ inopia ubertate
 affluentia ue gigni compertum est. Etenim
 si uteri spaciositas angusta fuerit, non am-
 plum sed angustum, quod in ea procrea-
 tur esse necessum est. Insiar fructuum, qui
 quamquam sua uī suapteque natura gran-
 diores adolescant, in arguto arctioreq; ua-
 sculo in suæ generationis primordio coar-
 ctū

coacti ac coerciti, excrefcere ultra uafillimis
mites. (eo impediēte,) ne utiq; poffunt. Plaz
neq; prepotibus hominum inuentis, prodi
giolis naturæ uiribus abrogatis (cui nihilo
fecius imperari audacis eft credere,) exole
fcunt. Idem idem & de inchoati hominis
magnitudine facile eft cuiq; arbitrari. Quo
fit ut nani pumili ue degēres admodum
in lucem prodeant. Subticeo pygmæos
ad extremos Indiæ fines, ternos longitudi
ne dodrantes non excedentes. Hos etiam
num a gruibus infeftari Homer⁹ prodidit.
Quos, fama eft, Magittis armatos arietum
caprarumq; dorſis infidentes uerno tēpore
ad mare uniuerso agmine descendere, et os
ua, tum pullos quoq; earum conſumere ter
nis eam expeditionem menſibus perficere,
Alioquin fieri, ut futuris gregibus reſiſte
re nequeant. Contra ſi uulux alucius uas
ſtior extiterit, modo parentes uberiores ge
naturas ſuggeſſerint, ac deinceps alimentas
ria muliebria tantisper affluentiora affatim
ſuppetant, maiuſculum proculdubio puer
perium efficietur. Sin cauea intercapedoq;
medium obtinuerit, medios quoq; infātes,
(mō cætera reſpondeant) gigni credi par ē,
Hinc breuiores quosdam patribus parti⁹
euaſuros diſcas licebit. ~~Æquiuales nō~~
nullos

nonnullos longitudine magis euectos pro
ceriores ue alios. Tamen si rari admodum
(seminum ubertatem exustione consumen
te), eam ætate nostra fortunam indepti sint
Quandoquidem & Homerus uates ille iā **Homerus**
ante annorum prope duo milia & sexcen
tos minora mortaliū corpora q̄ prisca usq;
in id tempus conqueri non cessauerit. Nō
nullos tamen patribus maiores extitisse cre
ditur. Quemadmodum olim ille fuerat,
cuius corp⁹, (terremotu ī Creta rupto mōs
te,) stans quadraginta & sex cubitorum in
uentum est. Et adhuc Orestis corpus, (ora
culi refossu iussu,) septem cubitorum suis
se traditur. Sub diuo etiamnum Claudio
Gabbara procerissimus homo, nouem pe
dum & totidē unciarum ex Arabia adue
ctus uisus est. Et sub diuo Augusto Pus
onius & Secundilla duo ī priori semipede
addito extitere. Quantos eorum parentes
fuisse nusq̄ proditū est. Nec ab re id quoq;
admonuisse hoc ī loco esse quis putauerit
Æthiopus octona cubita longitudine assi
due excedere. In Indiæ locis quibus um
bræ haud iactantur ad cubitorum quinum
& binorum palmorum proceritatem hos
minum corpora adcrefcere. Plerosque
alijs eiusdem partibus quinum cubitorum
D longitudine

longitudine euectos tradunt, eosq; non ex-
puere, non capitis, nō dentium, oculorum
ue, (sed & aliarum corporis partium pauci
es ac rarer tam moderato solis uapore)
ullo dolore affici. Illic eorum philosophi,
(quo magis miremur) quos Gymnolophi
stas nuncupant, ab exortu ad occasum im-
mobilibus oculis solem contuentes. alteri
nisq; pedibus feruentibus hærentis insisten-
tes, perstant. Illic maxima gignūtur anima-
lia. Canes cæteris grandiores indicio sunt.
Eo loci arbores tæ proceritatis sunt, quo
sagittis superari nequeant. Sub una ibi fi-
cu equitum turmas condi. Arundinum ibi
singula iternodia alueo nauigabili idoneo
ternos interdum homines conuehere illus-
triores prodidere. Quantacūq; tamen
cuius a uestigo ad uerticem proceritas fue-
rit, eam ipsas expassiq; manibus inter lōs
gillimos digitos esse obseruatum est, natu-
ra in homine orbem undiq; effingente effi-
gianteque, undē merito microcosmus dici
queat. Quantūlibet etiam unusquisq; sit,
in trimatu suo dimidiam stature mēsuram
optinuisse haud cuipiam ignotum est. At
quæ uis quantitas cuique in utero fuerit in
semet conglobatus homuncio sic gestatur
ut

*positura fœtus
in utero*

ut nasum inter genua super hæc palma, super
per has ocellos, aures extra genua habeat.
Cui caput primum sursum, facie ad spinā
uerſa, tergo ad lumen eſt. At quom in-
creuerit exitumq; appetat, deorſum reclina-
tur. Egreſſus huius gratia, rerum parens,
(quippe qui in caput cōmodius æderetur)
ſic ſituandum in utero duxit. Cuiſane uul-
uq; quom ternas natura uires indiderit. Pri-
mam qua genitale uiri hauriat, quam attra-
ctiuam cognominant, ſecundam qua con-
tineat quam retētricem appellant, tertiam
qua partum ſecernit, quam expultricē no-
minant, altera alteri quā opportune & mi-
ro quodam ordine cedere uiſitur. Nam
quom attractiua ſuo perfuncta eſt munere
acquieſcit, atq; retētriua ſunctionem implet
ſuam, quæ circiter nouem menſium tractū
mature (rebus decenter geſtis) ſinitur, quod
ſi incōmodum circa fœtum eius ue inuolu-
crum acciderit, p̄ id temporis ſpaciū haud
quā opperietur. Sed ocīus uti opus fuerit
ab illo deſiſtit officio, ac expultricem uim,
(utpote quæ antea ocioſa fuerit) ut proprio
fungatur munere euocat excitatq;. In quo
plurimū naturæ ſagacitatem atq; indiſtriā
admirari conuenit. Quod ſi nullū incidere
uitium, tantūſper donec ad nouem m̄nſes

D 2 uel

*parthuriētis
lex vita*

uel circa uentum sit interquiescit. Exinde
exurgit, proindeq; uterī os dehiscit, quo tē
pore ut paulo antea diximus, partus iā grā
dæuis palpitans ut in lucem prodeat infe
rius ducitur. Quamobrem properante par
tu uiginti dierum tractu, eiusdē difficultas,
quam plurimæ causæ moliri queunt, sic es
mendanda censetur. Principio mulier ad
monenda est, ut ædificio perlucido aerem
calidiusculum habente habiret, in delicijs le
tamq; uitam degat. Somnus, uigilia longi
or sit, pinguibus carnibus, passulis, caricis,
cariotis, molientibus oleribus, uescatur.
Vina neq; generosa admodum, neq; dilu
tiora, alba prædulcia potui dentur. Carnis
um iura pingua sorbere utile est. Gestatio
nes etiamnum, nauī uel in portu, uel in flus
mine, uel in alto mari (uirpote quæ uehemē
tiores sint,) aut uehiculo quæ acriores, aut
equis, usui sint. Ac sese mulier alioquin pi
la ambulatione ue (quæ quidē si non utiq;
plana cōmodior euadet, quandoquidem
ascensus descensusq; quadā uarietate cor
pus longe magis quatiat,) cursu præterea,
exerceat. huius quippe exercitationis. rectæ
magisq; flexuosæ, & sub diuo in umbra (nō
apricis locis) quā parietes aut uiridaria iact
ent, finis citra fatigationē lassitudo statuēda
est.

est. Concubitu per tempus id assidue utat.

Eadem ratione partus difficultatem mulcet, eclegma quod habet dactylorum unci
as tris, Mucilaginis seminis lini, mucilaginis seminis cottoniorum singulorum semi
unciam, Seminis pœoniæ cinamomi singu
lorum drachmam, casie lignæ, croci singu
lorum semidrachmam, pulueris peucedas
ni obolum, olis de corde cerui grana sex.
ijs cōtritīs zuchari albissimi ex aqua sauinæ
dissoluti, quantum satis est ad ea molienda
atq; cogēda adijciatur. Fotu eadem lenitur
qui ex ijs constat. florum camomillæ meli *fornitū*
lotiq; foliorum maluarum ac bismalug &
uiolarum singulorum manipulus, Seminū
lini, seminum cottoniorum, scœnigræci, singu
lorum uncia, Radicum liliorum alborum
manipuli bini. Hæc quom ex aqua ad terti
as deferuerint, exinde abdomen ac spina ut
na utiliter ea aqua fouentur. Deinceps adi *ungtu*
pis anatis, olei liliorum alborum, olei sisas
mini singulorum uncia, mucilaginis semis
nis cottoniorum, mucilaginis seminū lini,
mucilaginis seminum alteæ mucilaginis scœ
nigræci singulorum semiuncia ex cæra al
ba recte inlinitur. Balneo uti fortassis non *Balneo*
parum prodest, quod consulto prætermis
simus. Caninum etiamnum lac epotum *Caninum lac*
D 3 efficacissime

efficacissime maturat. At tria illa quæ nos
ipsi quotidiano experimēto præcipua præ
sidia obseruauimus iugiter diebus singu
lis ad partus usq; diem usui sint, quāq;
facilior enixus censetur, siquidē
tam grauidæ mulieris cor
pus, q̃ pueri ualidius
extiterit.



Q V O M E N S I V M N V M E R O

quo ordine, quid interim obstetrice agente
partus ædatur. Quibus præsidij partum
acceleramus, quibusq; secūdas, & emor-
tuum foetum pellimus. Quo demum
pacto enixus puer pellendus in-
ciendusq; est. Cuius lacte primū
lactandus. Qualisq; nutrix
eligenda.

Cur septimo sole, cōmuni usu nomina
imponantur. Quo tempore dentiat
& remedia.



Nsigne inter eximīa naturæ
miracula, & cui aliud ullum
neutiq; comparari ac nihil æ-
que conferri possit, illud unū
supra modū emicare creditur

Qd' quō nouē mensiū tractu uteri os artissi-
me obsepit ac sugillauerit, exide ptu pfecto
suo pte igenio nō mō idē uulū ostiū adapi-
at, uerū & pectinis ossis spectatissimā (sua uī
reluctantis resiliētiisq;) cōserratā futurā, ut ita
dixerim) nō sine ppestē mulieris grādī incō-
modo, adeo obiugat. ut infans citra noxā
igenue edi queat, edito mox seiūctas (pectis
natim coituras) oras reuinciat, aliud etiā nū-
mirabile uulū artificium extat, quod in ip-
so enixu, Imū sui propius ori (quoad potis
D 4 est)

est partum foras abigens subnixæ accedit
Vna autem & cum eo operi huic patrocini-
antes, continue partes quæ ueluti latera
sunt, foetum premunt ac circumexpellunt
Quamobrem plerisque mulierum, ob uiolē-
lentam præssuram, (uulua excretiua ui in-
modice perfuncta,) coacti uteri excedere. Si-
mile utique ei quod in palæstris, palæstritis
euenit. Quom enim alios euertere submit-
tereque totis uiribus studet, immodice inixi
simul cum his prosternuntur. Vuluas autē
procidentes potu, uel suffitu, uel subiectu, aris-
tolochia maximeque tenuis, inhibet. Necnon
cupressi, costi, spice celtice, & nardi, myrrhe
rosarum, baccarum, myrti, balauustiarum, ca-
licum glandium, sorborum, mespilorum,
equis portionibus tusorum, ex uino nigro
austero decoctum, insidentibus maxime, p-
desse compertum est. Mox siccatae uulua, ga-
gatis, thuris, balauustia, gallæ, antimoni,
acaciæ, aluminis, baccarum cupressi, pari
pondere, subtiliter attritorum puluerē, ap-
prime obsipa. Demum manibus dexteri-
tate eam inige, munimentisque coerce. Ex quibus
quoque et suffimenti, pari usu non inutile
ad uuluas præclare colubendas genus has-
betur. Vuluas etiam procidentes, butyrum
infusum, sistere tradunt. Fimi e mare bo-
boue

*plapsa mri
17 rura*

bove suffitio reprimat, arietis uellera suffitu
eum usum præstant. Sed quo nam mens
sum numero reclusiones hæc natura mo
liatur, peritiores etiamnum ambigere dilu
cet. Ob id quom cæteris quidem animan
tibus & pariendi & partus suos egerendi tē
pus statutum sit, Mulieri unæ incertum ac
multiplex datum esse cōspicuum est. Quo
fit ut homo toto anno, & incerto spacio es
nitatur. Alius namq; mense septimo, alius
octauo, alius nono æditur, at qui ante septi
mum, haud unq; uitalis est. Qui enim septi
mo mense abigit, primus hic, (quanq; mor
bidior,) uitalis exit, non nisi pridie postero
ue plenilunij die, aut interlunio conceptus
Hæc profecto primam humani partus per
fectionem quasi quidā maturitatis arbitet
(usq; eo fecundus extitit,) senarius nume
rus absoluit. Etenim ratio subasciti senarij
numeri multiplicationem procedens, septē
tem etiamnum menses (fœtationi alioquin
frequentiore nouem mensium, certo nī
hilofecius numerorum modulamine usū
natura constituyente,) obsoletius usurpari
pepulit. Nam duos numerorum omnium
primos cubos a pari octonarium, ab impa
ri uicenum septenum & hunc marem, illū
uero fœminā q̄ breuissime absolutissimeq;
D § antiquitatem

*Septem
numeri
ligis*

Pallas

antiquitatem expressisse inclaret. Coeuntibus his quinque & triginta contexti aperta ratione constat, hæcque sexies multiplicata decem & ducenos, (qui dierum numerus septenum proculdubio mensem claudat) conscreare & inconfesso & luce clarius est. Qui equidem septenarius numerus, quantæ religionis quantæque potentiae apud priscos fuerit ipsi uiderint, huic uirginitatis opinio, (utpote qui duplicatus nullum ex sese, qui intra denarium primum numerorum limitem coartetur, numerum pareret) usque adeo exoleuit, uti Pallas quoque uocitaretur, quia perinde atque Minerua uno duntaxat parente nata, solius monadis foetu processisse perhiberetur. Mitto celebratissimam illam triplicem huius contextionem. qua sane alium nullum numerum tam uaria maiestate esse fecundum conspicuum est. Mitto mundanae animae ex hoc ipso primam generationem, ac cetera quæque quæ sanctionis nostrae modum, oppido quæ excederent. At quæ tractatus noster quicquid semel ingressus non facile sine culpa alio digrederetur, hinc ad partem a quo digressi sumus redeamus, quæ imbecilior, atque admodum. Quam effortum per id tempus extrudi in aperto est. Quos circa fasciis alligat, atque cunabulis et lana his obuoluit. Cui

Cui interdum infissi, aut aurium, aut narium, meatuli gignuntur. At accrescenti puerperio, & digestæ dearticulanti et connecione suam formam recipiunt. Sed & plerique septimo mense natos, & uixisse & adoluisse compertum est. Quin etiam & mense octauo translatitium, in Ægypto uitæ compotes gigni traditum est. atque alijs quibusdam solis, ubi mulieres fecundiores ualidioresque extiterint. At Italiæ locis haud quaque superstitibus sunt, itaque non solum mense octauo nati haud uiuunt, sed etiam ipsis inter mortuis, periculum non mediocre, quæ pariunt subeunt. Nec desunt qui huiusce rei causam non inmodicum Saturni algorem siccoremque inanissimo commento refellat, quando tamen qui a Saturno Saturnij nuncupantur, & optime degant, plerique & maxime ualeant, Nos Hercules cum Galeno lunæ circuitibus pene septenis, septenis mensibus peractis, nihil quicquam inde puerperio defuturum existimamus, quippe quod sancte per id tempus cuncta assecutum sit, ob id in lucem prodire totis uiribus, periclitari quæ ubi materia deficiente supersint, septeno mense, foetetur necesse est. At ubi materia & uires æqua sorte sese contexuerint opperietur, iustoque partu enitetur. Ex aduerso
ubi

ubi materia redūdans, uiribus uietis ac flac-
cidis compareat, septeno ortum mense per-
tētat, octauo tenue ac morbidum ita ut stas-
tim pereat extrudatur operæpreuium est.
Quo parente incōmodo uexata plerunq;
ad immanem mortem, immaniter compul-
latur. Vnde fit ut si quis uitę compos eua-
dar, non octauo mēse natus estimatur, quā-
uis iam quidem & in Italia tales partus ui-
tales fuisse pleriq; prodiderint. At nono
mense, in caput, exquisite parente perpurga-
ta naturalissimus sit partus. Qui uero diu-
turniores nasci, quam nono mense (utpote
decimo, undecimo, duodecimo, tertiodeci-
mo, quartodecimoq;,) peruicaciter asseue-
rant, me iudice plurimum hallucinantur.
Etenim conceptus initiū mulieres plerunq;
delitescit, ac præterit, ut si quom ante uterū,
(ut sæpius accidit) intumuerit fastigiatusq;
fuerit. post deinde concubuerint & conce-
perint id sane sui conceptus initium, (utpo-
te quod similia inditia attulerit,) constantis-
sime sprete repudiata calcataq; aliorū quo-
rumcunq; reputatione arbitrantur atq; rē-
tur. Attamen ad decimi undecimiq; mē-
sis initia usq; nonnunq;, (tamen si rarenter,)
uentum esse, fortassis nec rationi dissonat,
neq; priscorū opiniōibus ingruere uidebit̃
Quinimo

Quinimo, (si ipsis credimus) id ipsum fate
amur oportet, quandoquidem spatia hæc
ipsi ita digesserint, ut afformationis tempo
ri duplo adiecto moueatur, (ut antea mo
nuimus) Quo nimirum duplato, cum duo
bus his primis spatijs. Aut motus tempore
triplicato, primo illi afformationis tēpori
iuncto, quod est primum afformationis tē
pus, septuplare iustum pariendi tempus cō
fit. Verbi gratia. Triginta diebus afforma
tus, sexaginta dierum spacium, (illi duplū,)
additum, nonaginta dierū numerum im
plet. Quo dierum numero puerperium
mouebitur. Cui si centum & uiginti dierū
tempus (sexaginta dierum tractui duplum)
adijciatur. Mensium septem numerus, quo
partus tempore in lucem ædetur exurget.

Vel sic si triginta afformationis diebus
statutis, sexaginta dierū, (quippe quod mo
tionis tempus sit,) numerus triplicetur, cen
tum octoginta dierum numerus conflabit

Cui triginta primis solibus adnumeratis
ducenti & decem dies assurgēt, qui septem
duntaxat menses constituunt. At si com
putatiōem breuius assequi uelis, primum
afformationis tempus septuplato, idem e
nim mēses proueniunt, ut cuiq; liquet. Qui
bus nēpe diligenti examine reputationibus
exactis

exactis, Partus qui triginta dierum tractu
afformat septimo mēse, Qui trigintaquinque
octauo quinque noni mēsis diebus adiectis,
Qui uero quadraginta dierum numero af-
formabitur mense nono, & decimi decem
solibus peractis, Qui quadraginta et quinque
(maximus ac productissimus afformatiōis
terminus, et ob id nemo diuturnior alter
nasci potest). Decimo quidē mense & adhuc
ut undecimi diebus quindecim elapsis, eni-
ti par est. Qui uero intercidentibus dierū
numeris sui formationem sārcte assecutus
est, intercidentibus pari usu mensibus in lu-
cem prodibit. Quo fit ut alij in mensium
initio, alij occidente mense, in medio alij,
Alij initio, fini nonnulli propius. Alij inter
diu, noctu alij, ut afformatio nō unum sed
uarios, nec illos quidem perpetes (quando
quidem haud semper dierum numero cō-
pleto at iugiter die alterata initiata dimidia
taque,) fines optinuerit, nascantur. Hinc pro-
fecto tanta nascentium (quæ non minus su-
periori reputationi respondeat,) temporū
diuersitas contingit. Sunt qui adeo certam
parturitionis tempestatem ita monstrasse
arbitrentur, ut mani delibuti ad orea, priscos
etiam nō aculeis excutiētes ipsi tangere, (in
q̃ summū recētorū op⁹ diu fuit) auferint,
ceu uero

uero non alij huiusce doctrinae ueri cultores
extarent, quando tamē auctores rei huic
diuersis in locis uaria obseruando, mox in
ijsdem diuersa prodendo, (raro unius sentē
tia cum alio congruente,) difficultatem nō
uulgarem addiderint. Quorum sane, (ut
mihi persuasū habeo,) languida flaccidaq;
auctoritas facta est, ac paulatim in sterilitatē
(eualentes gnaros consulentibus) maiestas
prorsus emarcuit. Accedit quidni confessa
temporum motus obscuritas, nunc praeue
niente nec paucis diebus (quorundam prae
sagio,) nunc postueniente. Primum igitur
omnium dierum ipsorum puerperij quies
tis subindeq; motionis numerus, unde foet
tificandi termini ceruissant, prope inexplica
bilis est. Aristotele circiter quadragenum
diem motum augurante. Hippocrate illis
cet interdum fabricae tempus triplicante,
nonnunq̃ duplicante. Ita fit, ut fere caetera
horum omnium tempora tradi non pos
sint. Ex quo illud, pculdubio euenit, ut nos
ipsi ijs commentationibus hucusq; addu
bitare non cessauerimus. Idq; ne nobis tan
tum accidere putandum. Nā et alios quoq;
circa haec sagatiores reputatio assidue fefel
lit. Porro coelestem foeturae praesagationē
imperitiæ nostrae spes ardua imensaque
miseri

misceri posse, attamen prægrandi doctrinæ
emolumento contemplanda. Prius nihil o-
minus temporum motus difficultas, quam
eius scientiæ periti, subtiliter ista, (ut par es-
rat, consecrati, pro naturæ hominum noui-
tatis auidæ more, arctius excubantiisque ad
aperuere, contemplationi subiicienda est,
quo exinde lætiora motu mens discedat, &
facta prædiscat, quæ futura agrestes litterarum-
que expertes prænosci posse minime no-
rint. Veram igitur rei creparæ secum na-
turæ argumentum asserentem interpretas-
tionem, et tum Hippocratis nunquam satis lau-
dati, tum Galeni observationem nobis se-
qui magis libuit, quando quidem hos uni-
uersa hæc statis temporibus obtingere præ-
dixisse haud incongnitum habeam. Id pro-
tinus in hac contemplatione interuenit cō-
ceptæ spei ordinem interturbare uisum. Ar-
ristotelem homunculi motus quadragenū
diem præsignasse, quippe qui paucis mo-
mentis quæ absolutus sit, adeo ualidū robur
sibi cōtinuo uēdicet, sitque & fabricæ & mo-
tionis iuge tēpus. Mirū nempe dictū, ut qui
modo informis, indigestaque moles præesset
mox iam breuī tēporis curriculo præmoueas-
tur Hoc qui nō meminerit trifariā sese fœ-
tū uibrare cōcipi posse, miret. Aut. n. suapte
natura

natura nullo uibratiūculas per paruulosq;
ictus, (utpote admodum q̄ abditos,) sensu,
a ratione dūtaxat attingente, immouetur,
quam nimirum naturæ penetralia rimātis
perquisitionem esse quis inficiatur? Quo
equidem modo Aristotelem sanxisse cons-
tat. Etenim ecquis adeo male animatus au-
torem alioquin grauissimum, uix cōceptū
absolutumq; partum, non nisi leuissimo se-
dimoueri motu, delitescere opinetur? Im-
mouetur profecto, quoniam ei & motrix
animula pariter atq; uis insita sit. Is demū
ob id q̄ uicta foemella calidior, & humecti-
or minus (quæ certe quantum præsidiū, quā-
tum ue patrociniū præmaturiori motui af-
ferant, argumentis præterq̄ nuda auctorita-
teprehenditur,) mas iure censetur. Aut
usq; adeo exiliendū uigorem indeptus est,
uti & emoueat & cum materno & in-
timo, tum etiam alieno exterraneoq; sensu
saluūculæ apertissime concernant, quales
profecto Hippocratem puerperio afforma-
tionis tempus ter repetētem asciuisse plane
credimus. Quæ res q̄q̄ sensilis, ideo ad
medicum spectans, quia tamen nihil ad fœ-
tificationis uaticinationem proficit, ideo o-
mittenda. Inde sectæ illius, (quam paulo an-
te prætexuimus) orsi sectatores fundamēta
E (quantum

(quantū mea fert opinio) iecere. Eo (ni fals
lor) quod ab Hippocrate proditur, partum
a conceptu tertio mense, qui primo fabrica
tus est, dimoueri quarto, paulo ue tardius
ubi quadrageno secundo die absolutus fu
erit deceptū. Quamuis nullibi apud ipsum
ex hoc ipso motus tempore partum augu
rari liceat, quoniam hūc quidem, terno de
no mense, illum uero nono, praelato dierū
motus computu, cum eo qui ad foeturā attri
net ab eodem autore epidimiarū uolumi
ne sancito collato, natum iri fateri cogere
Ipso nihilo tēcius, triceno quino die affor
matū, mense septeno, quadrageno quino
nono, in lucem erumpere monente. Quap
pter hęc uel ratione contra tam spectatos
uiros! (quo fecius uetustatis artium paren
tis reuerentiam admodum quam insolent
ter uerberemus) ueri conscios excipisse, uer
nia sit. Aut postremo inter utrunq; motus
intelligitur, non quo abditus profus delite
scat, non quo extimustactus, alienusq; uis
sus plane incognoscat: At quo foeta dūtax
at (utpote quæ molliter igitur) diligenti ani
maduersione adhibita, non adhuc cæteris
mōtione externis foenerata præsenscat
Quomodo Hippo. quosdam septuageno
nonageno plerosq; partū pmouisse, cuiq;
commemorass

cōmemorasse liquet. Neq; catenus fabricæ
spacium triplicasse opinandum, quatenus
nonagenum dierū tractus, tricenos ter cō-
prehendat, quandoquidem idemidem de
septuagenum spacio concinna uerborum
serie perhibuisse annuere operæpretium ei-
set. Ast quis illi subtripulum (quod afforma-
tionis tempus statueretur,) uicenum trium
solium, & dieculæ partis tertiæ tractum nō
nouit? Ecquis deniq; in uetustissimi mē-
dici decretis, puerperium tam angusto die-
rum lapsu fabricatum iri unq̃ lectitauit?
Quo fit, ut et qui nonageno sole, eo quem
modo prædiximus, uibratur quadragen-
o quino afformari, & qui septuageno, trices-
no quino, sacre præmonstretur. Vnde fas-
bricationis tractū eo autore duplicari ad sal-
tiunculas motiunculasq; explorandas præ-
noscendasq; in propatulo est. Quod equi-
dem Halyabas oppido q̃ liquido expressit
Itaq; cuius triceno fabrica ad integrum p-
fecta est, ijs sexageno ad maturiorem ascit⁹
motionem præcisci potest, cuius uero trices-
no quino septuageno. At deinceps unusq;
quisq; motum fabricaturæ tempore bis res-
petito haud dubie auspicatur Quo subinz
de triplato, (quod est primum formaturæ
tempus sexcuplare). Hippocrate, Galeno,
E 2 Halyabate

Macrobi Halyabate foeturam constanter praesagire
ualemus. Quare non inepte Macrobius iocuples auctor in utero futuri partus discretionem Hippocratem dignosci sanxisse, contra quam recentiores medicae rei professi sententiae sunt, citauit. Quippe quod eo dierum numero, quo conceptus praemonetur ter multiplicato, (ut si nonageno sole nono mense, si septuageno septeno) partum foras excerni multo uigilantius obseruauerit. Idque principio in hac reputatione praecellere (quod inter omnes conuenit,) perpetuo quique nouerit. Non in ipsis temporum articulis, at plerumque praeproperae, interdum praeposterae foetificatione haec ipsa pro cuiusque natura, uel, alimētoque euenire, magno argumento, quoniam mas foeminaque discrimine illo, proculdubio dissentiunt, quod eodem nascituri mense protinus ab initio mas, fini propius foemella perne extruditur, quandoquidem haec tardius ille maturius, (ut rettulimus) mature scat, hic robore uiget, illa suo pte ingenio uicta languidaque flaccet. Quas ob res marem ocus, foemellam serius aedi par est. Nec te remor deat Halyabatem post triplicitatem, partum elidi exarasse, quoniam de partu foemella excidua intelligendum est, alioquin auctorem sibi ipsi aduersaturum quandoquidem nascituram

nascenturam septimo mense puellulam, trice-
no quino die fabricatam antea prodiderit,
quam non post, quinimo intra ternam tem-
poris motu, (quippe quod septuagenū die-
rum tractu præliniatur) multiplicationem
foetari nemo quisq̃ eat inficias. Ex quo es-
uenit ut illud magnopere custodiendum sit
præcocibus maribus post ternam repetitio-
nem mēsisq̃ initio propiorem, serotinis foe-
mellis citra eandem finiq̃ q̃ citumum, (seri⁹
formaturam nactis,) ortum fieri. Idq̃ a dili-
gētiorebus obseruatum euclatumq̃ excipis-
as. Porro marem qui triceno sole afforma-
tum iturus est, & foeminam quę triceno q̃-
no, (siquidem longioribus temporum im-
pendijs ad munus id ut monuimus explen-
dum indiga sit,) hoc ipso computo observa-
to, septeno mense suboriri hancq̃ septuage-
no sole, illum sexageno motu potiri certū
est. Octono mense in lucem prodituris, ma-
ri quidem septuageno die motio, foemellæ
octogeno. huic quadrageno fabrica, illi tri-
ceno quino peropportune conceditur.

At mense nono nascituri, mas quadrages-
no, foemina quadrageno quino fabrica-
tum itura est, hanc nonageno, illum octo-
geno ad motum uires excipere obseruas-
tum. Ob id Galeno partum quadrageno

E ; afformatum

afformatum, octogeno præmotum, haud
esse superfluum enuntiant. Non de mare,
quippe qui nono mense uitæ compos exe
ritur, at de foemella quæ octauo mense, pro
indeq; morbida ac minime uictura extru
ditur prodidisse existimandum. Demum
marem qui quadragenno quino afformat⁹
uisit, nonagenno uibratus, deno foetari men
se (allata reputatione) perspicuum habetur
Quo nascituram foemellam mense, cetero
sole præmoueri, quinquagenno fabri a mo
liri operæpretium fore in aperto est. Simi
li quoq; modo parrus intersitis diebus &
afformationem assequi posse, & eandem p
cuiusq; natura tum motionis, tum foetifica
tionis rationem foriri non negauerim, qui
bus & fabricandi & nascendi stata nec rati
onis incompertæ tempora esse palam est.

Etenim ij naturæ non ignotam legem,
etiam si nec dum cōmemoratam optinent
subeuntq;. Sed quo nam pacto mas foemis
naq; uarijs fabricari, uarijsq; moti temporis
bus, eodem nihilominus mense in lucem
erumpant dubitationem habet. Is uero q
exactissime eorum quæ retulimus memine
rint, nulla penitus ambiguitas, nullaq; men
tis distractio. Nam & si mense eodē conas
cant dispari tamē sorte, quādo hæc qdē fini
ille

ille uero initio propius, quam certe ortus
uarietatem, priores antedictæ haud dubie
pepererunt. Hi termini sunt, in quos fortiter
tempora (exterricinis non etiam ignota) peri
ti examussim digessere. Et quæ uaria in hoc
uitæ pro cuiuslibet animo sententia. Aua
men quicquid noua inquisitione perdisci uete
rum inuentis omnino calcatis opinari cæ
cæ subtilitatis est. Nec quispiam miretur in
paruum quoque interpretatione eo scien
tiam profecisse, uti uentura etiamnum fini
to die præcinent, quando his longe peritior
re, uenturaque magis ardua, (de quibus obser
uationes prodiderint) exquirere semper cu
ræ fuerit. Quæ tamen haud æque in prisco
rum diligentia admiratione animū agunt
atque ea herbarum quadrupedum pabulo
prorsus intactarum, seclusa, quæ inuia mon
tium culmina, abditas solitudines omnisque
terræ fibras scrutati, ad salutis usus uestētes
inuenere, quæque eosdem nimirum deorum
numero addidere. Cæterum scrupulosius
hec quæ instituto fortassis operi conueniat tra
ctari, quæ non minus, tam & si ex prisca
præcepta, (ut rerum naturæ libuit,) alijs
cæta, alijs dubia, alijs approbando, plenis
que damnanda facile existimemus. Nos
uero ea ratione haud perterriti sopiti que cetera
que

quæ in his memoratu digna extant commi-
nus ad hæc gnauiter exequemur. Igitur quas
cunq; hora uterus puerperio iam grandes-
centi uberem, (utpote qui emunctus sit.) as-
litum haud suppediare quit. Quo etiam nū-
tempore haustus a parente aer (affluenti es-
uentatione indigo,) minime suppetit, & ac-
ceptabula quæ primo conspicua fuere, sub
indeq; minora redacta abolentur atque ex
toto obliterantur, partus aliunde tum ali-
moniam, tum euentationem quæritans, ad
exitum sese conuertit & parat. Hoc ipso tē-
pore mulieribus uehementissimi labores,
& multas quidem in partes, in alterutrum
foemur plurimis, alijs in lumbos, (quæ uix
pariunt) quibusdam in imum uentrē (quæ
facilius) incumbunt. Iisq; potissimum, quæ
stabiles & sellulariæ, & quibus non bona
latera sunt. Quibus etiam spiritus retinēdi
facultas aut nullo modo aut tristius suppet-
tit. incidunt. Quos quom primum mulier
præfenserit. Dictami folia ex aqua præclare
datur, unius oboli pondere. Si etiam num-
emortui in utero infantes fuerint, sine puer-
peræ uexatione protinus reddi constat. Si-
mili modo Pseudodictamum sed tardius
prodest, ciclamīnos adalligata Cistathemes-
epota. Itē Beronicæ scobes ex aqua nulla
eundem

eundem præstiant usum. Omnia proinde hæc, atq; scordotis succi drachma in aquæ mullæ cyathis quattuor partus accelerant. Cinamomi etiā & castorei, mirrhæ, styracis, sauing, lingulorum scrupulus ex melle utiliter lingitur, a linctu hora, boracis mineralis ex albo temeto odorato drachma rescte sorbetur. Ex sorptu (ni partus enociatur) geminis horis croci drachmæ binæ ex mero albo comode bibuntur. Abdomen artanitæ succo illinire mire prodest, alparagi radix foemori alligata. Quæ omnia, (ne sanguis immodice esfluat,) partu enixo abñcienda sunt. Quin & ex electis capillus illigatus celeritatem facit. Partus etiam nū accelerasse (ceu uero id uerum esset atq; nō fabulosum,) produnt. Si ex quo quæq; cōceperit, cincto suo soluto foeminam cinxerit, dein soluerit, prætatione adiecta se uinxisse, eandem & soluturum, atq; abierit.

O rem, (ut reor, nec hallucinari puto,) spectatissimā risu, uix enim quēdā magorū cōmēta serio cōplecti cōtingit. Nec secius difficiles partus cōfestim solui autumāt, quos piam tectū in quo sit grauida lapide missili ue, ex his quæ singulis ictibus tria animalia, hominem, aprum, ursum, interfecerint transmittēte. Quidni uitę remedia in miliū

E s milibus

milibus annorū non reperta demonstrasse
irridere est. Idem talem uelutarem ab homi-
nis corpore euulsam hastam (modo terram
non attigerit) illatam probabilius moliri.
Adipe e hyenę lumbis suffiri difficulter pa-
rientes, & q̄ mox parere. Quomodo et eius-
dem leuū pedem parturienti superlatum
funebre existimant. Ex aduerso dextro illa-
to perq̄ facile ocillimeq; eniti. Idem & ijs
ex illius spina ossa saluaria cēsentur. Cha-
meleontis lingua adalligata puerperę perī-
cula tollit. Eundem quoq; parturienubus
circa domum saluarem eam. Sin domib;
inferatur perniciosissimum prodidere. Car-
nes lupi edisse parituris p̄iodesse ferūt, aut
si parere incipientibus, qui adēderit iuxta
sit, contra eundem superuenire exitiosum,
lacte suis potō cum mulso mulierum fœtu-
rę adiuuantur. Atq; simi e mare boue suffi-
mento. Membrana e canum secundis (si tel-
lurem non pertingerit) partus euocat. Quę
anserinū fimum cum aque cyathis duob;
torbuere, aut ex utriculo mustelino per ge-
nitale effluentes aquas facilius eniti credun-
tur, gustatu quidem turpe probrosumq;
effectū uero perq̄ utile. Cocleę in cibo
sumptę accelerant partum. Amphibena
uel mortua idem pręstat. Anguiū senectus
lumbis

*I. d. experientia
sancti*

lūbis supilligata p̄tinus a puerp̄io remouē
da. Dant et in uino bibendū cum thure, ali
oquin sumpta abortum cit. Bacculus quo
angui rana excussa sit, parturiētes adiuuat
atq; p̄cenna uulurina pedibus subiecta. Is
rem siluri suffitu p̄cipue affrici faciliores
partus fieri dicunt. Mirū et quod de torpes
dine inuenimus. Si capiatur quom luna in
libra fuerit triduoq; asseruetur, sub diuo fa
ciles partus facere, postea quotiens inferat
auxiliari. Et pastinacæ radius adalligatus
umbilico si uiuēti ablatu sit, ipsaq; denuo
in mare dimissa idem moliri existimatur.

Vbi etiā nūm partus strangulet, cācri ex
hysopo poti p̄clare adiuuant. Deinceps
iis aut omnibus, aut quibusdam ut cuiq;
libitum fuerit ita molitis perspicacis igeni
spectatæ intelligentiæ, atq; expertæ peritiæ
obstetrix aduocetur, cui non mox mulierē
exurgere, in sede ue collocare cura sit. At
prius uteri ostiolū quodequidem cunctim
dehiscit pertingat sensimq; p̄mendo mi
nimum digitum inigat, subinde iam (pau
latim tamen) magis ac magis os dilatet, qd
fatiscere perpendens, emplastro de mucila
ginibus supra p̄scripto capite septimo us
teri ceruicem, (ut lubrica reddatur ac ducti
lis magis q̄ facilius partus exiliat,) uberris

*quid in emig
infantes fac
undum*

inc

uberrime illinet. Quam ubi indurata mō
periat, bubulum fel, rosaceo admixto inhi
ciendum est, uellere, foris cum resina terebi
thina imposito, eximie adaperiente. Qui
bus ad eiusdem transitum hiantibus, Gra
uidam attollere, in sedeque collocare conse
stim iubeat, atque ut prompte infantem ex
pellere tentet, eidem blandis uerbis persua
deat. Est autem munus id, quod ex se ipsa
parturiens adhaeret, non uuluae (quando quis
dem antea illius iam meminimus) sed mu
sculorum uentris, quos et ad excrementa
secernenda nobis cooperari inclaruit. Ple
runque uero diluta palidiusculaque sanies si
mas natum iturus est, cruenta foemina pre
fluit. Ceterum maris ac foemellae partus dis
crimine illo interstinguntur. Quonia huius
partus tardior, dolores etiam continui ac
perpetes, sed obtusiores, illius celerior sim
p et faciliior ac acriores et longe molestiores
dolores. Equidem per tempus id respiratio
pariter atque oscitatio arceantur, etenim que
oscitauere respirauereque difficilius enitunt.
Quod si interea dum ui retinere nititur co
acta respirationem eruperit, difficilime qu
de, At uera in albi pulvisculo naribus inie
cto ore naribusque adprehensis sternuere coga
t, iuxta Hippocrati sanctum, Mulleri quam uitia
uteri

uteri infestat, aut que difficulter parit si ster-
nutamentum superuenerit bonū est, Sed si Hipp. li. 5.
Apho. 35.
ob hęc infans minime ædatur, Pastillo in
fra fufles, habet hīc, myrrhæ semiunciam,
cinamomi, Galbani, castorei singulorum
semi drachmam, Oppoponacis drachmā,
ueratri nigri drachmas geminas ex uaccis
no felle confice. Attamen suffitu non nisi
urgente necessitate, (ne obuius partus suffo-
cetur, quod plerunq; quibusdam euenisse
nos ipsi uidimus) utaris. Primum autem a
qua illa subtercutem (quam antea comme-
morauimus) fusa, puerperij motione mem-
branulis interscissis, effluit. Mox fœtus ris-
tu quidem naturæ in caput gigni mos est,
quomodo pedibus efferri, brachijs quoq;
ad costas & ad scœmora distentis, utero in-
uerso, secundisq; interna euoluentibus, for-
ras in lucem uenit. In pedes sane nascentē
procedere, (quod æquo argumento agrip-
pas quasi egre partus, antiquitas appellaue-
rit) atq; in alias pene innumeras figuras cō-
tra naturam est, propterea quod partem ab
umbilico supra, puerperia impendio maio-
rem inferiore optineant, maiora autem plus
pōderis habēt, itaq; ueluti ī trutina pēdētes
eo uergūt quo trahunt. At quacūq; figura
processerit an qd effusū est, uictur; sit, an in
utero

agrippa

utero præmortuum spirans tantummodo
nascatur septimam horam discernere dili-
gentiores tradidere, quandoquidem ultra
hunc horarum tractum, quæ præmortua
secernuntur aeris alitum ferre neutiq̃ uale-
ant quem ubi quis ultra septenas horas su-
perstes sustinuerit ad uitam, (alter ni forte,
qualis perfectum etiamnum quis casus er-
piat,) creatus intelligitur Quemadmodum
& sine spiritus haustu ultra easdem horas,
sine æsculentis ultra totidem soles, (quibus
accipiendis & reddendis membra adiacen-
tibus ascitisq; meatibus sibi obsequuntur)
maxima ex parte uitæ haud potiri obseruā-
tissimum est, maxima ex parte adiecimus,
quoniam non perpetuo id euenit. Nā quo
magis ac magis admiremur, nō modo ho-
mini ante diem septenum letalis inedia nō
est, uerum & ultra undecimum plerosque
durasse certum est. Porro foetu uitæ obno-
xio si secunde quoq; exciderint uellere um-
bilicus a uētre quattuor digitis citra dolo-
re alligandus est, ac succida lana ex oleo cas-
lido imponēda superiusq; præcidēdus cui
uenę citrinę sāguis draconis, sarcacolla cimi-
nū, ulnea, myrrha pari pōdere cōtrita supe-
rimposita utiliter medent. Qua x̄o deligas-
tus ē coherescit, ac pars iugis penit⁹ decidit
Sēl

*Umbilici
abscissio 7
cura*

Sed si copula amentumq; dissoluatur puerperio, sanguine affatim effuso, protinus emoritur, quandoquidem infantem etiamnum internascendum mortem obijisse scilicet intueri liceat quippe cui imbecillo ante aq; umbilicus deuinciatur sanguis sit plerumq; in umbilicum circaq; suffusus. Quam peritiores nonnullae obstetrices cruentum luccum intro de umbilico reprimunt, quo diligentissime peracto infans qui modo exanguis exanimatusq; e uita excidebat, Mox rediuiuatur recreatur uitaq; restituitur. Verum & intercepto internascendum halitu (aeque q; sanguinis profusione,) inspiratam ac praemortuum infantem aedico lumbasumq; pulli rostro. (quo adquiuerit) pueruli anno immisso, quo moriendo intus spiritus relinquatur in illiusq; uitam hereat commuteturq; morte statim liberari inter omnes conuenit. Mirabili ante cuncta contemplatione. Quasi omnium parens praesiantissima illa animae auxilia ex anima alia esse uoluerit. At si quando acciderit secundas haud continuo cum partu exijisse. Dum intus ipse foris autem infans extet. Vincito umbilico supra disseceat, atq; parte relicta secundam amero secundam mori (ne introcedat) uinciant. Demum secundas morales praesidijs istis quibus & foetum ac potissimum

Hipp. li. 5
Aph. 49.

potissimum sternutamēto remedio quidē
præsentissimo q̄ citissime fieri qui exerere
extrudereq; oportet. Cuius Hippocrates
non ignarus inquit, Si secūda procidit ster
nutatorio appposito nares & os apprehens
dimus. Sedulis item suffitionibus liberali
us admotis, enixam ab incommodo hoc
asserere non dubitamus. Quinetiam & pa
naxis semen e uino potum, appositūq; cū
melle, pariter atq; eius radices appositæ &
secundas extrahunt, & uulvas cōmode per
purgant. Pelomonīa ex uino epota, secun
das pellit. Centaurij maioris radix dera
sa et apposita, secundas & mortuos partus de
distam uisijcit. At præcipua dictamo uis est, ut etiam
transuersos (non modo emortuos) partus
& secundas eiciat, & ne in prægnantiū qui
dem cubiculum inferendū ē, quippe quod
abortum cieat, bibitur ex aqua foliorum
obolo. Nec potu tantum, sed & illitu, et suf
fitu ualet. Quo præcipuo, dum hæc ædere
mus, cuiusdā mulieris secundā tribus die
bus post abortū moratam, tandem diuino
annuente numine pepulimus. Molochis et
aristolochia. myrrha & piperis additis pota
subdita ue & secundas & intermortuos fœ
tus cit. Cissanthemos epota secūdas pellit.
Mādragorę succ⁹ appolit⁹, daucū potū usū
præstant

præstant eundem. Scamonium potum uel
appositum. Erisimon cortice ex aqua pota
emortua & secundas cit. Item radix e Ges
ranio peculiariter succurrit. Artemisiæ ra
dix epota partus enecios et secundas extra
hit. Easdem ramorum decoctum insiden
tibus cit. Item & foliorum drachma pota.
Cantillides duæ in uino epotæ secundarū
moræ utilissime sunt. Haud secus leporis
coagulum secundas expellit, modo pridia
na caueantur balnea, illitum quoq; cū cro
co & porri succo uellere appositū præmor
tuos abortus. Eadem equinus lyen ex aqua
dulci epotus enicit. Item ungulæ suffitu, aut
simum aridum. Membrana caprarum in
aqua partu ædito inueterata potuq; sūpta
in uino secundas pellit, atq; terreni uermes
in passo poti. Succida lana imposita subdis
taq; mortuos partus euocat. Ungulæ asini
nē suffitæ partum maturant, ut uel abortus
euocetur nec aliter adhibetur quoniam ui
uentem partū ocissime internecat. Cancris
ad purgationes mortuosq; partus cum qui
nis lappati radicibus, cū ruta, & fuligine,
tritīs et in mulso potui datīs, Hippocratem
uti prodictum est. Deniq; uerbenacæ radix
ex aqua pota ad oīa in partu aut ex partu
mala præstantissima censei. Itē & betonicæ
F drachma

drachma in uino cyathis tribus, cōtra oīa
uuluarum uitia, quæ a partu fiunt recte bi
bitur. At quoniā in inmodicas a partu dur
Cura durici
lii mīn
ritudines, infestissimosq; dolores uteri agū
tur. Lupi adeps illitus, eos emollit, eorum
dolores iecur discutit. Asininum seuum in
ueteratum, in uellere appositum, uuluarū
duriciam mollit. Vitulinum etiam fel si in
purgationibus fuerit sub coitu aspersum.
Caprarum fel callum uteri inspersum. Du
ritias & collectiones, adeps anserinus, aut
cygni mollit. Nos præsenteanea inuenim?
Squinanti decoctum croco adiecto sorbere,
Oesypicq; cæratum oleum liliorum remol
litum abdomini a tergoq; coxēdicibus cal
factum apponere. Pleriq; uero non hoc sa
ne modo uictura genitrice oriuntur, at iā
resoms
Scipio, A
eneclæ parentis cæso (unde cēsiones dicun
tur) utero gignuntur. Sicut Scipio Affrica
nus, itidem & Manlius natus est. Infans ue
ro quē inter tot animalū genera natura nu
dum & in nuda tellure ad uagitus natali
die abijecerit, Mox quom exierit, nec antea
nempe quā egrediatur (tamen si quom diffi
culter, foris caput, corpus totū intus fuerit)
ab hoc lucis rudimēto uocē emittit, flet, atq;
uagitat, manus in os q̄ primū ferit, quippe
q̄ a supplicijs, (ob hanc duntaxat culpam,
quia

quā natus sit,) uitam infœliciter infœlicem
auspicetur. Sed quod mirū est, & ætatē nos-
stra nunq̃ uisum, ædicum infantem protis-
nus in uterum reuersum inter ostenta enu-
meratum nonnulli, (nec ignobiles,) prodire.
Exinde recrementum, (quod papa-
uerculum uocitāt,) plus q̃ pro partus mas-
gnitudine, colore cruentum, atq; admodū
atrum piceum ue deſcēt. Quamobrē quia *quō infans*
ualde tenellus est, Muria pauci salis, cui ad *pluendus*
mixta sint, costus, sumach, fœnumgræcum,
origanum, eundem, (præter os & nasum,) *pluendus*
circumluere diligentiores iussere. Demum
lauatrix manu dextra, (læuo brachio eius
pectori adactō) eum præhēdat, tepida aqua
est atq; hyeme calida meratiore, generoso ue-
temeto ouorumq; uitelljs binis adiectis, a
proluuie quācunq; nares digitis (unguib;
excisis,) perpurgando, anum minimo digi-
to adaperiēdo, exquisite pelluat. Quod ple-
runq; bis aut ter in die, (æstu potissimum,) *pluendus*
f acere conducit atq; expedit. Deinceps ues-
ro læuigato linteolo madidum infanrē des-
siccet, singula membra leuibus præssuris af-
formet ac excultius effigiet. Vesicam (ut lo-
tū egressus faciliior sit) deprimat, leuibus pā-
nis extēsus, brachijs ad costas porrectis ob-
uoluat. Instititq; capiti capite operto, pers-
F 2 uinciatur

peruinciatur. In ipsius nares oleum conijci
atur. Denique capite eleuato super latus, quo
melius pituitosa materia ex capite expur
getur, cunabulo suauiter semicirculari mo
tu quasso, succentante quapiam obdormi
at, mellis per diem suctu contentus, nec nisi
flenti propinetur. Demum usque quo parentis
temperatura pristinae naturae restituatur, eun
dem nutrix infra eligenda, interdum bis aut
ter lactet. Tantisper enim puerperae lac in
pumicis modum coit, quod colostrum ap
pellatur, ac propterea infantes qui hoc lact
auerint colostrati, sed non nutritis potius lac
exhibere conuenit, quando matris exitio
sum sit. Subinde maternum lac potius la
ctet. Quippe quod alimoniae quae dum in
utero infans erat alebatur, perque simile exist
at, muliebria namque in ubera delata conco
ctione lactescunt, & ob id eidem uel maxime
conueniens, quod etiamnum quotidie
ano experimento compertum est, propterea
quod maternis mammulis puerperae ori ad
motis, alliciatur, ac denique quaeque eidem of
ficeretur arceantur. Etenim a partu purgatio
nibusque lactis copia excitatur adeo ut plerisque
non modo de papillis, sed et passim per ubera, ali
quibus etiam per alas, effluat, in posterum quoque quies
nec concoquat nec exeat, sed reducat supra
modum

*colostrum
nutritum*

modum succus, globuli obdurescunt intus
 mescuntq;. Quas murinum fimum aqua
 pluuiā dilutum reficit. Easde a partu adeps
 anseris cum rosaceo et araneo custodit mā
 mis puerperio uexatis. Otidum adipē uti
 lem esse inuētum est. Anserino adipe mam
 mis perunctis dolores mulceri existimant.
 At ubi lactis putrescentis ubertate atq; as
 fluentia mammulæ rubore suffusæ obdu
 ruerint inflammenturq;. Quod die tertio
 omnibus maxima ex parte obuenit. Muris
 cum, uel purpuræ testarum cinis cum mel
 le efficaciter sanat. Atq; aduersum eas, q̄ eā
 fortunam inciderint, pleriq; medici se me
 dicos non inueniunt. Ego certe scio, (pace
 ac uenia dicere liceat) raro quampiam, quæ
 se illis credidisset, huic pesti ereptam. Verū
 ita nos eius curationem ijs quæ infra pers
 cripta sunt intra quartum diem expediui
 mus, abrotani, mentæ apii, singulorum ma
 nipulus, psilii, acaciæ, gallarum, omni i un
 cia, cimini semiūcia, radicū alteæ manipuli
 bini, castorei semiūcia, seminum lini uncia
 tris, radicū brassicæ rubræ ustarum drach
 mæ tredecim, cancrorum fluuiatiliū exus
 storū totidem, hæc quom in aqua mente
 quod sufficit subferuerint donec pars tertia
 decesserit, māmē sepius foueant. Mox a fos
 F 3 mēto emplastro

duritiei
 mām
 lazū mra

Ruboris
 mām
 mra

emplastro tali illinantur, acaciæ ʒ. tris cicla-
minis uncia una, mucilaginis seminum li-
ni, mucilaginis psilij, singularum uncia us-
na ex succo apij, quod sufficit emplastrum
molle confice, subinde tempore proceden-
te, sandaracha, myrrhaq; adijciendę sunt, lā-
daracha præponderante, quæ si mammas
obdurent, fotu florum maluarum, ac radi-
cum alicę ex aqua fontium, ad tertias deco-
ctarum præstanter succurritur. Hercules a
partu ob dictas causas duriciam hīs accide-
re inconfesso est. Quandoquidem ubera
tota fungosa extent, adeo ut si casu aliquo
pilū mulier poculo hauserit, dolor ī mām
malu pilu is (quod malum pilarem uocitant) nimirū
re et cura moueatur, neq; aptius sedatur, donec uel
sponte, uel mulctra pressus pilus egredias-
tur. Cancri etiamnum fluitantes illiti, uel
marini pilos ī mām, uel muricum carnes
appositæ tollunt. Sed quoniam natura nō
ita fert, ut succus idem pluribus una locis
erumpere possit, hinc q̄diu e mammis lac
emanauerit, magna ex parte menstruæ pur-
gationes astringuntur. assidue dixerim, haud
perperuo, quando & iam quibusdā lactanti-
bus (ut nos ipsi nouimus) muliebria pruz-
perit. Lac aut̄ donec mulier cōceperit asser-
uari, tum autē desinere atq; aboleri, tam in
homine

homine q̄ in quadrupedū uiriparo genere
inclaret. Quamq̄ fœminis partum alēibus
si ex eodem uiro rursus cōceperint, lac mi-
nime corrumpi Nigidius auctor est. At si
quid (utpote quia lac integrum non sit, aut
quia parens uieta, languida, aut nobilis ad
modumq̄ delitiosa sit,) matrem puerulum
lactare inhibuerit, nutritrix eligenda est, cuius
ætas inter uiginti quinq̄ & triginta quinq̄
ānos sit uiuidi coloris, fortis ac robusti col-
li, pectorosa, musculosa, duræ ac multę car-
nis, non obesa, non gracilis, cuius etiā mās
mæ solidæ ac firmæ sint, mediam magnitu-
dinem modicamq̄ duritudinē obtinentes
quibus lac plurimum sit, odoratum candi-
dum, perdulce, squabile, neq̄ admodū cras-
sum, neq̄ tenue, cuius super uitreū umbos-
nem recte probatio fit, si neq̄ prorsus fluat,
neq̄ umbone reclinato omnino cōstet, aut
si in uasculo illius portio emulgeatur, myr-
rhæ tantillo adiecto, sero pariter atq̄ caleo
pars æqua detur. Probatissimum etiam
si in ungue hæreat, nec defluat, atq̄ quod a
partu quadraginta & quinq̄, sexaginta ue
solibus abscederit. Si marem iusto partu il-
la pepererit, neq̄ abortiri assueta. Si laudas-
tor mori extiterit, quę nec ocissime animę
passionibus afficiatur, neq̄ penitus obtusi

Nigidius

*quale opz
ut nutritrix*

813
sensus aut stolidus sit, (quæ lactare prohibet)
Quæ nihilominus admonenda est, ne con-
cubet, ut probatis cibarijs uescat, ut quæ-
uice ante lactationem partui mellis paucillū
ex paucō uino lingendum tribuat, item ut
lactis quicquid mulgeat, ut mammulæ prælio-
ne puerperæ suctionem iuuat, ne forte uehe-
menti suctu, & gulæ instrumenta oblædā-
tū. et malarū ossa luxentur, quod sæpius
contingit, ut singulis lactationibus, non u-
berem lactis copiam, sed parcam exhibeat.
Quod si defuerit remedia adhibenda sunt
Nam suillum lac potum deficientia puer-
perarum ubera mire replet. Asininus lyen-
inueratus ex aqua illitus, mammis abun-
danciam præstat. Terrent uermes cum mul-
so poti lac deuocāt, atq; perdicis oua sorpti-
ui data mulieribus Glauciscus e iure sump-
tus, & Smarides cum ptisana sumptæ, uel
cum scœniculo decoctæ lactis copiam faci-
unt. Item cancri cum lappato & apio in iu-
re cocti ubertatem præstant. Is itaq; obser-
uatis, puerulus & bene habebit & cōmode
lactabit. Quo tempore lacteas et albas de-
iectiones egerit. At quom umbilici exesa-
uellere pars ceciderit, quod post tres aut
quattuor dies iugiter accidit, Coclear cinis
utiliter imponitur. Ossa etiam ex ungulis
uituli

uituli, aut plumbum, cremata eundem præ-
stant usum. Conuulsione plerique ac præci-
pue corpulentissimi habitissimique, & lacte
copiosiore crassioreque uescētes, atque astrictas
aluos habentes, (quippe qui sacietate uexen-
tur, & recrementis scatescant,) ac potissimum
plenilunio, corripī assolent. Quo morbo
omnes ferme ante septimum solem pereunt
ob id die septimo, (his superstitibus) tanquam es-
orum salutē magis credamus, nomina im-
ponuntur. Proinde iecur asini panace mor-
dice amixta in os instillatum a comitialibus
morbis et alijs (quadraginta iugiter diebus
factitatum,) puerperia tueretur. Cerebrum
capræ per anulum aureum traiectum, priusquam
lac detur infantibus, contra comitiales cæ-
terosque infantium morbos instillatur. Cæ-
terum præcox illis risus atque celerrimus, lac-
rimæ uel ante quadagesimum solē ma-
xima ex parte haud quam conceduntur, quamquam
die eodem quo satus esset Zoroastrem unum
risisse lectitauimus, sicuti & Crassum Crassi
in Parthis interempti autem, ob idque agelas-
tum appellatum, nunquam risisse ferunt, quos
modo et plurimos nunquam fuisse, alios quoque
multos, quod mirum sit maximæ sapientiæ
auctores, ueluti Socratem, Diogenem cinis-
cum, Heraclitum eodem semper uultu nec

F 5 aut

ἔρωθ' ἡς

Zoroast.

aut hilari magis aut turbato, (quales apas-
thes græci cognominant,) extitisse. Qui
sane animi tenor in rigorem quendam na-
turæq; duram atq; inflexibilem toruitatem
summopere exit, humanos etiam nū affectū
proculdubio adimit. At quo quo modo
res se habeat, Si ante quadragesimum diē
ris⁹ eruperit, ominosum id atq; timoris ple-
num uulgo iudicatur. Cuius temporis par-
tem plurimam obdormiunt. Etenim ho-
mini animalū uni per aliquot mēses som-
no cōfestim genito premi sopiriq; datum
est, subinde iam longior indies insomnia.
Somniare etiamnum eos comminus com-
pertum est. Nam & pauore expergiscuntur
et suctum imitantur, plerosq; uero nunq̃
quibus exitiale contra somniorum assue-
tudinem inditium fuisse multorum exem-
plis ueteres inuenere. Insuper recens natis
uertex adeo mollis ē, ut cerebrum palpi-
ta re ppendatur qui sane serius duratur. Quin
imo Zoroastri ita palpitasse ut impositam
manum ualentissime repellere futuræ sciēs-
tiæ prælagio, constat. Pueris primores sep-
timo mense dentes gignuntur, priusque ijs
superiores, illis inferiores, at omnibus fere
prius parte supera, haud dubium est. Ex q;
bus q; primus ceciderit, ut terrā nō attingat
in

in armillam inclusus, in brachioq; assidue
habitus, muliebrium locorum dolores effi-
cacissime prohibet. Septimo eosdē anno de-
cidere, ac alios suffici dilucet, quosdā & cū
dentibus, (tamen si rarenter) nasci, sicut Mar-
cum Curtium (qui ob id dentatus cogno-
minatus est,) & Cn. Papirium Carbonem
preclaros uiros, inclaret. Id quidem in uiris
mali fuisse auspiciū antiquitas negauit. At
in mulieribus ea res infausti ominis atq; in-
auspicati exempli regum temporibus ex-
stitit, quando Valeriam ita natam ciuitati
Sessapiæ, ea tempestate florentissime in quā
deportata fuit, aruspiciū responso uaticinan-
te, ueridico exitio fuisse dignissimi auctores
scriptrauerint. Aliqui etiamnum dentium
uice osse continuo superna oris parte gigni-
untur, sicuti Prusiæ Regis Bithyniorum
filium fuisse tradunt. Sed ex dentibus qua-
terni primi quia secāt temnici a græcis no-
minantur, hinc exinde quattuor caninis den-
tibus ex omni parte cinguntur. Ultra quos
utrinq; fere maxillares seu molares quater-
ni sunt præterq̃ in hīs, in quibus tres ultimi
qui sero gigni solent nō increuerunt, horū
utrinq; bini caninis, proximiores columellas
res uocitant. Quare uiceni oēs erūt. Ex qui-
bus primores singulis radicibus maxillares
utiq;

utiq; geminis, quidam etiamnum ternis
quaternis ue nituntur. Atq; ex radice eadem
in pueris nouus, (altero deciso) dens subit,
qui multo sepius priorem expellit. Interdum
uero aut supra aut infra eum sese ostendit.
Sed non desunt, quibus tricenos binos ui-
ris dentes attribuere, foeminis numerum mi-
norem, (excepta turdulorum gente,) placu-
erit. Quibus non plures fuere, longiore ui-
ta promitti spatia putant. Quibus autem
in hoc primo dentitionis rudimento, impa-
cientissimis difficulter nascuntur, his æqui-
dentes, qui primi cadunt, alligati facilem (ef-
ficarius si terram non attingere) dentitionem præ-
stant. Lacte caprino, aut leporino cerebello
adipeq; gallinaceo, gingivæ perfricentur,
cerebrum pecudis in uino potui detur.
Dentium delphini cinis ex melle gingivis
illinitur. Eius quoq; dente gingivæ tangun-
tur. Caniculæ dentes eundem habent ef-
fectum, infantibus tamē nihil butyro utilis
us per se & cum melle, priuatim & in den-
tione, & ad gingiuas, & ad oris hulcera.
Dens quoque lupi adalligatus infantium
pauores, (quos etiam lapis stellatus arceat)
dentientiq; morbos prohibet, quod & lu-
pina pellis præstat. Cinis caninorum den-
tium cum melle pueros tarde dentientes
adiuuat.

Ut dicitur

adiuuat. In coclearum corniculis arenaceę
duritie inueniuntur, ex dentitionem adalligatę
facilem reddunt. Cerebrũ uiperę pelliculę
illigatum. Ad idem et serpentium grãdissimi
dentes ualent. Bouis capiti lapillum
in esse produnt, quem ab eo expulsi necem
timeat, inopinatis tamen, capite præciso ex
emptum adalligatũq; dentitioni mire pdes
se, eiusdem cerebrum ad eundẽ usum alligari
iubent. Limacisq; lapillum ossiculum
ue in dorso offensum. Dehiscentibus gin
giuis, caput & collum oleo ex aqua calida
abluto fricentur. Oleũ insuper in aures
guttatim recte instillatur. Subinde ireos ra
dix cõmastricata dolores ac hulcera inhibet.
Os melle & sale collutum eosdem mire ar
cet. Deniq; liquiritiæ succus in ore conti
neatur. Plurimis hoc tempore pueruli mor
bis obnoxii sunt, qui quom uexantur nõ
uno genere sequũt, sed & febris, conuulsione
& alui fluore, & id genus reliquis morbis,
quos Hippocrates internoscens inquit,
Per ætates hæc accidunt paruis & recẽsna
tis puerulis, hulcera oris, uomitũ, insom
nia, pauores, inflammationes umbilici, hu
mores aurium. Quos impauidos pro
culdubio asinina pellis iniecta facit. Paulo
ætate progredientibus quo n dentire incis
piunt


Hipp. li. 3
Apho. 31

incipiunt gingiuarum prurigines, febres,
conuulsiones, alui fluores longi, maxime
quom caninos edunt & ijs potissimum pu
eris qui corpulentissimi sunt, et aluos habent
astrictas, ij leporis coagulo illito ubere mis
re sistuntur, caprinum quoque simum inqui
etos infantes pano adalligatum maximeque
puellas cohibet. Adulcioribus iam consille,
uertebrae in occipitio, siue luxatio in parte
interiorem, anhelationes, calculi, lubrici tes
retes, ascaridae, ueruae, satiriae, sirumque, & re
liqui abscessus, sed praecipue quae enumera
ui. Plurimi uero affectus puerilis aetatis
dicantur, aut intra quadragesimum diem,
aut intra septimum mensem, aut intra septi
mum annum, aut quom ad pubertatem itur.
Qui autem perdurarint, nec solui potuerint
pubescenti, aut foeminae quom erumpunt
menstrua, ij consenescere assolent. Quibus
singulis affectibus proprijs medicaminibus
passim ab auctoribus descriptis proculdu
bio medemur. Sed & nobis quoque de om
nibus ijs ac caeteris toto uite lapsu ab ungui
culis cunabulisque miserrimo animalium ho
mini euenientibus seorsum fusiore uberio
reque tractatu post haec summa cura edisserere
dum est. Quanquam medicinae tot, tot contra mala
generis humani excogitatae, subinde quoque
nouitatibus

nouitatibus uitę succumbunt. Summę ho-
minum infœlicitatis indicium. Vni Hercu-
le animantium p̄tinus ab initio luctus da-
tus est. Vni lacrymę, uagitus. Vni sponte
ac sine doctrina non aliud q̄ flere didicisse.
Vni flenti mox nato, cęteris imperaturo,
manibus pedibusq; deuinctis iacere. Vni
alienis opibus uelari. Vni innumeros &
nouos quos tidie, omni æuo priore icogni-
tos cęcos sentire morbos. Vni tot periculis
lorum generibus quati, tot metib⁹ torque-
ri, tot curis exterminari. Vni, toties, (ut nul-
li frequentius sit uotum,) mortem mœste
iuocare. Vni fragilissima uita. Vni nocturnę
quietis æstimatione, dimidio, (quippe
quom æqua, morti similis pars exigat, aut
pœnæ nisi quies contigerit) ultę suę spatio
uiuere. Quamuis ex omnibus bonis quę
homini tribuit nihil eidem melius uitę bre-
uitate ac tēpestiua morte (in qua certe id op-
timū qđ illā sibi quisq; cōsciscere quīuerit)
natura pręstiterit. Quapropter hoc primū
quisq; in sui remedijs animi celebret quan-
do quidem naturę munus (boni quantulū
dari uideatur illi) incertum ac fragile nimis
sit, malignum etiam nūm et breue, cui
largissime obrigit. Sed quid qđ bona mas-
lis (etiā pari numero) paria haud quā sunt
Nec

*Breuitate
uitę nil me-
lius*

Nec immensa leticia ullo minimo mœrore
pensanda est. Quamobrem si uerum facere
iudicium, ac omni fortunę ambitione repu
diata, sincere, recte, iusteque decernere, uelimus,
Mortalium nemo fœlix est. Quibus iure es
orum decreta comprobentur, qui nō nasci
aut quocissime aboleri, optimum censuere,
Heu uana & imprudens mortalium dilige
tia. Heu dementia. Heu inquā summa mor
talium dementia, existimantium, ad super
biam luxuriam, ambitionē auaritiā, im
mensam uiuendi cupidinem, gulam, super
stitionem, sepulturæ curam, rerum libidinē
rabiem, sequitudinem ac denique ad hominū
mala selegenitos esse. O solidam in fœlicita
tem o uanam mortalitatem, & ad semetip
sam seducendam, (quippe quom mor
talium nemo omnibus horis sapiat,)
procacem atque nimium pronā,
utinā falsa, futilia, atque ir
rita hæc & non a uate
dicta, secula nos
stra iudicet.



PROLIS CAUSÆ. TVM cum
parentibus, tum cum alijs, similitudinis.

Numerositas uno enixu partuū, atq;
eiusdem causæ, ac præterea sup
uacanearum deficiētiumq;
partium. Demū par
tus prodigiosi
nonnulli.



ED QVAM ob caus
sam mares & foeminæ, æ
dantur & alijs parentibus
mares maribus, foeminis
foeminæ; alijs e diuerso, ma
tri mares, foeminæ patri.
Deniq; maioribus suis a
lij. Alijs suorum nemini, idq; tum corpore
toto, tum partibus singulis, similes gignan
tur, diligentiores diligētissime exquisiuerunt.
Quorum omnium causas, nō minore nos
diligentiā explicare conabimur. Quoniam
am uero neq; omnibus id genus acciden
tibus puerperij formæ obnoxia natura res
pugnat, neq; omnibus acquiescit ut facile
secerni queat, q̄ ex his ab se abdicet ac uelut
G profana

profana ob ipso sacræ conceptionis uesti-
bulo eliminat, quæ uetiamnum sepe ac li-
benter admittat, diuisionum gradibus cõ-
templandum perpendendumq; erit. Inde
orfi, Quod maris genitura uim (quæ in eo
sunt) membra quoad substantiam procreã
di primum obtinet. Deinceps uero accid-
entibus eisdem affecta. Subinde quia mas
maiorum suorum sugillatione seruauerat
seminale recrementum, qualia illis fuere
membra generare quit. Demũ quia ab ho-
mine decifum, hominis fabricationis com-
pos euadet. Pari usu & de scemellæ prolifis-
co semine differẽdũ. Horũ Hercule, primũ
a semine qua maris est. Secundum ab eod-
em qua huiuscemodi membrorum lineati-
onum effigiem ac accidentia talia præ se fe-
rentis. Tertium ut prosapiæ huius. Quar-
tum ut talis speciei, quia humanæ, proficif-
citur. Nec tamen talia pro harum (quas ge-
nituræ motus appellare liceat) uirtutum
duntaxat arbitrio, at secundũ horum mos-
tum leges, subiectę materiæ affectionibus
respondentibus, gigni arbitrandũ. Quo
fit ut si maris genitura, scemine genituram
uiribus superauerit, materia non reluctãte,
marem patri ex toto similem gigni indubi-
tatum sit. Hinc pleriq; eorum quæ i par-
te

*filii pri-
similis m*

parte sunt signorum, ut neuorum, ueruc
rum, cicatricumq; & id genus reliquorum
in eadem prope dixerim parte geruli edun
tur. Quin etiam ex mancis truncis ue man
ci ac trunci, ut uerbi causa ex claudis claudi
cæci ex cæcis, eadem ratione prodeunt. Cō
tra si fœminæ prolificum semen, annuente *filia mris*
morem q; gerente materia maris, genitura *similis*
subegerit, fœmella matri per similes in lucē
ueniet. Quod si maris semen superetur,
(haud sane plurimum,) & parte altera mas
terię dispositio ad maris membrorum sub
stantificam formam pariter atq; accidenta
lem suscipiendam procliuis magis impens
dioq; obsequibilis sit, puerpiū patris &
sexum & effigiem præ se ferens gigni ope
ræpretium est, quandoquidem duo illa &
si imbecilla longe plus q̃ sola matris genitu
ra, ad hoc cooperentur. Sin fœmineo ses
mini id acciderit, contrarium contigit. Si
uero maris genituræ motus qua maris est
succubuerit, qua uero mas talia accidentia
optinet superauerit, fœmella patris effigie
repræsentans generabitur. Quod si neque
adhuc qua taliter affecti, sed qua prosapiæ
huiusce, quæ auo similis sit reddet. Deniq;
si etiam nū non ut prosapiæ huius sed qua
hominis, nec fœminæ seminale recremen

G 2 tum

recrementum duabus, (primam excipio,) reliquis uiribus uicerit, nec patri neq; matri, neq; maiorum suorum alicui, ac hominiduntaxat nata assimulabitur. Fieri etiam quod ut seminis motus quatenus maris, ac huiusce prosapiæ est dominetur, ac quatenus hominis horum accidentium, huius figuræ imaginisq; neutiq; superet. Quocirca (modo ne fœminæ in ijs motus uicerit) creati maris similitudo in auos degenerabit. Iam enim tale quidam uel tertia prole post rediuiuens regeneratum est. ut quom quidam suo in brachio motā haberet, non hāc filius sed nepos, (ea præcise corporis parte) nigriciem quādam habens prodijt. Quod si neq; in auos degeneret, in hominem saltem, (siquidem qua hominis motus seminis nec alioquin superarit,) pari modo uel fœminis euenit, eisdem prorsus combinari onibus obseruatis. Aut enim seminalis recrementi, quatenus fœminæ est, potestas subdominatur, in ceteris uero dominatur, qua propter mas matri similis generatum iturus est. Aut neq; qua talibus affectæ, sed quatenus huiusce progeniei. Vnde auorum matris similitudinem adeptus mox orietur. Indicio est. Niceus nobilis poeta, qd adulterio æthiopis nata matre nil a cæteris colore

Niceus

colore dissidente, æthiopem auum regene-
rauit. Aut non nisi qua hominis genituræ
motus superat, nec uiri parte altera genitu-
ræ uis, in sui auorum ue suorum effigiē des-
cumbit, & ob eam rem mas, hominis speciem
nactus, p̄dinit. Hinc itaq; mulieres quas-
dā sibi similes partus perpetuo parere, quas-
dam uiro, quasdam aut suis aut uiri auis,
quasdam eorum nulli, quasdam fœminā
patri, marē sibi, accipias licebit. Quin imo
præter hæc, similitudinum quoq; reputati-
onem in mentem esse, (utpote in qua multa
fortuita pollere credantur,) memoria re-
rum, quæ uisæ auditæ ue fuere, imaginibus
sub conceptu haustis, compertum experimen-
to habemus. Vnde utriuslibet maris
scilicet ac fœmellæ, subito animo rās uolās
uagaq; excogitatio, similitudines effingere
aut miscere (nec ab re) existimandum. Ac
propterea plures humano generi q̄ ceteris
omnibus animalibus similitudinum differ-
entias accidere par est. Quandoquidem
cogitationum uelocitas, animi celeritas nec
non ingenij uarietas, multiformes multisq;
modis notas nimirum imprimere confite-
ri necessum sit. Quod non minus quoti-
diano usu id obseruantibus, ac præterita sæ-
cula intuitibus iclaruit. Artemonis Plebei
G 3 argumento

argumento, usque adeo Regi Antiocho iam
necato similis, ut Laodiceæ Regia coniunx
per eum commendationis, ac regni successi-
onis munus eleganter peregerit. Non
desunt etiamnum. Vibius e plebe et Publi-
cius seruitute liberatus qui Pompeio. (pro-
bum illud os, illumque eximie frontis hono-
rem, elegantiam preferentes) indiscreta pro-
pemodum specie persimiles exstiterunt. Qua-
lis quoque causa, prius eius parenti Menoge-
nis coqui sui, tum in reliquis, tum etiam in
oculorum uicio eidem similimo cognomine
indidit. Quæ & Scipioni Serapionis, a
Serapione uictimarii negociatoris seruo, no-
men imposuit. Rursum Surus proconsul
lis, non modo integerrimam indolem, uer-
ram & loquendi ricum, lingue contractio-
nem, sermonisque tumultum ac festinationem
incredibile dictum, in Sicilia Piscator quidam
reulit. Ceterum ips quoque omnibus cau-
sis, & in geminis parentum similitudines ef-
finguntur. Ex geminis namque alterum
patri, alterum matri, et hos quidem ambos
patri, hos uero matri, hos eorum nemini,
similes fore conspicuum est. Plurimis namque
locis & maxima ex parte. Mulieres sin-
gulos singulæ, duos uel pariunt. At solis
nonnullis ut in Ægipto, ubi foetifer Nilus

lus

Nihil potius id ipsum suapte natura im-
partit, & geminos & tergeminos. & bis bi-
nos nasci & plerumque plures certum est. Ut
etiam fausta e plebe mares duos, foeminas
totidem enixa est. Sed et quinque iamque hoc
pluribus euenisse, exploratum est. quando
quidem mulier quaedam uiginti puerperia
partibus quattuor, (quinos partibus sin-
gulis enixa,) ædiderit. Atque eorum maior
pars enutriri & adolescere quæuit. Aliã in-
super duodecim partibus sexaginta infantes
peperisse inuentum est. Diuo Augusto im-
perante, eius quædam ancilla in agro laus-
rète quinque pueros, (qui pauculos uixerint
dies) in lucem emisit. Et in Peloponeso bis
nos quater alteram enixam, maiorem par-
tem ex omni eius uixisse enixu, proditum
est. Pari usu & in Ægipto septenos uno u-
tero simul genitos esse. Equidem cuncta *ubertate seu*
hæc ubertate atque affluentia seminalium ex *part. 7 multi*
crementorum accidere neminem later. *plex*

Quo modo enim hominis cuiusque perfici-
endi, tum ad maius, tum etiam ad minus
certa magnitudo extet, quos quidem termi-
nos. (ut uel maior uel minor euadat,) neu-
tquam supergredi possit. Sic & seminalis geni-
turæ haud indefinita est materia. ex qua cõ-
sistat quippe quod non ex quatalibet gigni queat.

G 4

Qui

Qui igitur homines plus excremēti, quam
satis sit ad unius homunculi fabricam secre
uerint, ijs ut ex eo toro unus duntaxat for
metur homo fieri nequit. Sed tot numero
quot in illis genituris debite magnitudinis
perferri possunt generari operæpretium
est, quando quidem nec maris nec foemine
genitura, plus quicquid minus ue, quam a natura
sancitum sit constituere ualeat. Et ob eā rem
si aliquando tantum materiei mas & foemi
na emiserint, quantum pro duobus suppes
tat, uincente quidem proflus uir patris, Ges
minos patri persimiles procreatum iri con
stat. Contra, uincēte matris motu, Sin par
tim maris potestas superet, partim superet
tur, alterum patri, matri alterum similem
gigni nemo quisque inficiatur. At ijs unum id
adijciendum duxi. Quod geminis æditis
rarenter aut puerperæ aut puerperio, præ
terquam alteri uitam esse diligentiores prodide
re, sin utriusque sexus gemini enixi sint, raro
rem utriusque salutem. Inter paucos etiam si
alter mas, alter foemina fuerit, ambos ser
uari uisum est. Pari omnino modo, si uberē
et pro tribus quatuor ue ac sic deinceps ma
teriam parentes suggererint, iudicandum.

agnate partes Similis ferme, immo eadem superuacas
ex se uisum nearum agnascendumque partium, quæ
sanctum &

& geminorum generationis, causa censenda est Nam si materiae plusquam pro ipsius natura partis, utpote quom singulae sibi proportionatam materiae partem uedicent quando non ex partibus singulis, singulae condantur partes, accesserit. Sic proculdubio eueniet, ut uel pars iusto maior euadat uerbi gratia digitus, aut manus aut uiscus aliquod, aut aliud ex caeteris menbris, aut pfectio conceptu fisso partes eiusmodi plures exurgent. Quod si iterum plusquam pro partium plurium natura materiae subministratur, plures geminari partes opus est. Hinc nonnullos geminato capite, cruribusque geminatis corpore fere toto geminato, ple^{geminato corpore visus} rosque in lucem prodixisse haud fabulosum e^{est antwerpij}. Siquidem semel duos, tergoribus iunctos, ^{ab auro meo} (imo potius terгоре uno, pro duobus pers^{altis} fungentes) fuisse traditum sit. Qui etiam nunc uiginti annorum tractu, moribus plurimum differentes, uixerint. Quorum alter, quom mortem obnerit, alter tandiu superstes fuit, Donec iam emortui germani corruptione putrilagine ue ac graueolentia decesserit. Quomodo & Aegyptijs portentum, binis in aduersa capitis parte ocellis hominem nescque non cernentem enutrire placuit. Quibus simili modo gemina habere geni

G s italia

*hermaphro
ditus
androgynus*

genitalia datum est, h̄s redundans pro huius
iusce partis natura materia subministrata
est. Quod si paterni seminis motus partiū
superarit, partim subdominet̄, hermaphro
ditos olim Androgynos uocitatos, sexus
utriusq̄, inter sese uicibus coeuntes, māma
dextra uirili, muliebri læuā, generari nemis
nem præterit, modo ne rationis prors̄ ex
pers fuerit. Sin alterutrius uis dominetur
aut procerum genitale unum, aut gemina,
(& hoc quidem agnatum irritum subinde
per alimentum delitescens, Illud uero ratū)
reddūtur. De h̄s enim perinde ac de toto
sentiendum est. Nihil enim interest de to
to an de partibus & de extrimis, an de int̄
mis, differamus, quibus mutationes atq̄ de
trimenta accidere haud unq̄ ullus dubitas
uerit hisceritq̄, quando & in h̄s, in cæteris
quoq̄ animalibus hæc nimirum explora
ta sint. At quoniam seminalium excreme
torū nōnunq̄ non mō pro unius uel alteris
us partis natura, Sed aut minus, aut nihil
prorsus suppedicatum suggestumq̄ sit, ob
id sicuti excedēte materia partium excessus
ita deficiēte defectus fit, hinc ex integris trū
ci gigni cōtingit, quomodo materia pro
unius partis natura, quæ tamē in parte mi
nime existat, subministrata ex trūcis integri
procreantur

*ex defectu
seus deficiunt
partes*

procreantur. Quam igitur ob causam, alij
in pluribus quā iustum sit digitis, alij paucio-
ribus, eodemque modo in cæteris partibus,
quæ aut excedant, aut deficient. Quare es-
tiamnum duplici genitali nonnulli altero
maris, altero fœminæ gignantur, qui mon-
struosi partus nuncupentur, iam affatim dis-
ctum esse putamus Sed de quibusdam pro-
digiosis enixibus (qui non minus eueniāt)
quicquid adijciendum censuimus. In quibus
pleraque sane quā multis incredibilia uisum iri
haud ambigimus. At rerum naturæ uim
atque maiestatem in omnibus momentis (quo-
piam partes eius ac non uniuersam animo
complectente,) aperta fide carere certo certi-
us est, hinc complura ne utique fieri posse pri-
usquam facta sint ad uideantur. Quæ tam et si
fide careant, admirationem tamen implent
coguntque confiteri multum esse, quod uero
super sit, nihil non naturæ uiri effici posse exi-
stimantibus. Adeoque ad hæc attonita anti-
quitas exiit ut dictum quoque pene incredi-
dibilia affirmaret. Quasdam enim regio-
nibus nonnullis meridionalibus, animal
uiuens. (quod feram cognominant,) frequenter in
uentissimum in Hispania uirum genuisse
mulieres compertum habetur. Quod si diu
æditur, terram parietes uel casu aliquo in
auspicatum

inauspiciatum animal id tetigerit, puerpere
mortem ueridico auspicio auspicari extra
omnem fortunæ aleam autumant. Quos
circa priusq̃ enitatur, loci illius in quo præ
gnans parturire debet, parietes ornamētis
protegunt, tapeta & id genus reliqua pedi
bus susternunt. Demum Alcippem (dictu
mirabile,) elephantum peperisse, antiquitas
prodidit. Deniq; mulierem & serpentem
etiamnum ædere posse. Ancillæ cuiusdam
quæ inter initia Marsici bellī serpentem pe
pererit, idubitatum exemplum est, qualem
Lucanus. in Vmbria extitisse Lucanus elegāter præ
cinit. Matremq; suos conterruit infans.
Hippocētaurum quoq; in Thessalia e mus
liere natum, nataliq; die iteremptum com
plures nouisse Claudius Cēsar exarare nō
dubitauit, cui rei argumento est Plinius se
cundus, uir alioquin summæ fidei sūmæq;
auctoritatis, qui se eiusdem Claudij princi
patu ex ægipto illi in melle Hippocētaurū
allatum uidisse testatur. Iis itaq; complekse
iam iam miracula sui natura poterat. Sed
quanto plura restant, tanto quoq; mirabili
ora cognitu. Non enim ab ijs longe abest,
quibusdam in dorum feras uiris ineuntib;
mixtos ac semiferos prodire partus. Si
cuti alios caninis capibus homines feras
rum

ferarum pellibus uelatos unguibus armatos, & uenatu aucupioque uesci. & pro uoce latratum ædere. Alios sine uoce, stridoris horrendi, hirtis corporibus, oculis glaucis, dentibus caninis nasci. Alios cauda uillosa, uelocitatis eximie. Alios. (quos Syrtas uocitant) narium loco foramina tantum præferentes, anguium modo loripedes esse.

Sine ore alios corpore uniuerso hirtos, sordium lanugine amiciri, halitu duntaxat odorisque spiramento naribus fracto, nullo cibo, nullo uel alio potu, uitam degere atque grauiore paulo odore, haud difficulter quam mox exanimari. Oritas etiam aliū nullū quam piscium (quos unguibus dissectos sole torreant, atque ita panem ex ijs moliantur,) alitum abligurire. Sauromatas perpetua naturæ lege, Tertio die alimoniam noscere.

At cui plane non miraculo erit, quom primum in notitiam uenerit, quosdam quos

Arimaspos nominant, unico in fronte media oculo insignes esse, aut quorundam oculos humeris, (quippe quibus ceruix minime sit,) insidere. Nec profecto minus mirum est alios in montis Imai conualle siluestres, pone crura plantis auersis, quam pernicissimos homines, cum feris passim uagantes, nec alio cælo spirantes, uiuere. Quosdamque auersis plantis

Arimaspi

Sciopoda

Plin. 7.

*Effrastrati
in famile
in afric*

Bithia

plantis octonos in singulis pedibus digitos
obtinere. Nemo id partuum ac modicum
obiter existimauerit, singulis cruribus aliis
os. Troglodytis qui & ipsi equis perniciosiores
sunt, citimos, exitum ad saltum perniciis
tatis, in maiore aestu resupinos iacere, ac sese
pedum, unde sciopodæ hoc est umbripedes
appellantur, umbra protegere. Alios
auribus amplissimis uberrime se totos con
regi: Porro quis non uisos ophiogenes
serpentum ictus leuare, manuque corpori im
polita uenena exerere. Aut alijs quibusdam
exitiale serpentibus, illius odore eas penitus
sopientibus, ingenitum uirus, unquam crederet
Idipsum incredibile fortasse, & in Italia
Maris quoque naturalem eam uim inesse des
prehenderit. Quomodo & in Africa effra
strati scinantium, quorum laudatione probata
confestim intereant, infantes emoriantur,
arbores arescant, familias quasdam extare
inconfesso est. Et in Triballis Illyrii quoque al
ios geminas in singulis oculis pupillas ge
rentes, uisu quos diutius, iratis præcipue oc
culis, intuerentur, interimentes. Et in Scy
thia eiusdem generis foeminas Bithias uoc
citas, & in ponto Thibiorum genus solo
halitu pestilens funebreque. Aliosque eiusdem na
ture complures, in altero binam pupillam oculos
in

in altero equi effigiem natura nactos fuisse
eruditione spectari potest. atque haud abs-
similes in Æthiopia, alios sudore tabe con-
tactis corporibus continuo afferre. Hæc in-
numeraque talia ex hominum genere ludibria
miracula nobis perquam ingeniosa natura mo-
lita est. Cæterum singula quæ in dies aut
prope horas facit, (quando præsertim
nulli loqui, quam in magno fertilitatis gaudio
tam uarie ludenti rerum naturæ pingere, fas-
cilius esse queat) ecquis enumerare potis eua-
det. Et ne tot hominum ritus, tot gentium
sermones, tantam loquendi uarietatem (uti
externus etiamnum alieno hominis pene
uice haud sit, tot indiscretas effigies, comen-
torem. Illud tamen quo magis miremur
in hoc ipso consummati operis fastigio, non
omittendum duco. Quod scytharum gentes
& quidem plures, humanis uescentes cor-
poribus, ideoque antropophagos nuncupa-
tos (dictu sane paruum, at estimatione im-
mensum) & in medio terrarum orbe Ciclo-
pas & Lestrigonashuius monstri gentes extis-
tisse, hominemque trasalpes earum gentium more
(quod paulo a mandendo abscedere uel maxi-
me constat) imolari solitum, Antiquitas nobis
credendum reliquit. Et hirpias quoque iam pridem haud
procul urbe Roma super ambustam lignorum struem
ambulantes non puri. Nec secus in admirationem

antropo-
phago

agitur quod Pyrrhi regis dextri pedis pollicis lo-
culo in templum conditum, cum reliquo corpe cre-
mari nequisset. cuius etiam tactu lyenosis plas-
ne mederetur, adeo naturae quorundam corpori
partes ad aliqua mirabiles nasci placuit, au-
ctores illustres retulere. Mille denique prodigio-
rum (quibus quum uniuersa tellus tum uel maxime
India Aethiopumque tractus scatent,) talium est
inter quae quom lasciuientem naturam, gentes
quoque ad eius detegendam potentiam posuisse,
se, in praeae auctoritatis fide crebro fuerit, se-
quens tamen aetas, (quippe quod mentes
summo opere perculerit, quandoquidem istae quae ple-
raque ab antiquis prodita, aut exquirendi cura
segniore, aut desidia rerum intermissione memo-
riae indicta nouerint haud facile obuia sint)
istae elaborata maxime ex parte exauctoranda
repudianda ac denique sublinenda esse censuit.
Horum nimirum copiam proferre nunc possem nisi
singula persequi & longum multisque fortasse tes-
dio esset, & necessariae terminationis tempus
nos admoneret. Igitur paucula haec, quae de istis
nobis ex uetustioribus, quibus nihil intentatum,
nihil quod non cognitu obuium posteris esse
se uellent occultatum, edocta deprehensaque
sunt inuictissima. Ducissa perlege
re ne pigeat.

Argentinae per Henricum Sybold.

ARISTOTE

LES DE INDICIIS QVIBVS

maris a foeminæ generatione ge-
neratio discernatur.

Indicia uero faciunt res, quæ accidunt.
nouella enim, & senescens ætas magis,
quàm florēs, foeminas generat, in altera enim
calor non dum perfectus est, in altera defis-
cit. humidiora etiam. effoeminaciora quæ cor-
pora foeminam potius gignunt: & semina
humida magis, quàm spissa hoc idem faciunt,
hæc enim omnia eueniunt caloris inopia
naturalis. Flatibus item aquilonijs magis
quàm austrinis mares gignuntur, fit etiam ut ex-
crementis eiusmodi corpora abundent, plus
autem excrementi concoctu difficilius est,
quam ob rē maribus semen, mulieribus mē-
strua decedunt humidiora. Tum etiam ut
menstrua secundum naturam mēlibus de-
crescentibus potius fiant, eadem de causa
accidit: tempus enim hoc mensis frigidius
est & humidius, propter lunæ decrementū
defectionemque. Sol enim per totum annū
hyemem, atque æstatem facit. At luna per mē-
sem id agit, quod ita fit, non accessu, discessuque,
H lunæ

*menstrua secundum
naturam decrescentis
et lunæ*

lunæ, sed alterum crescente luce, alterum
decrecente. Nec non pastores aiunt interes-
se, ad maris ac fœminæ pecoris fœturam,
nō solum si ita accidit, ut in itis aquiloniis
austrinis ue flatibus fiat, sed etiam si cum
pecus coit, spectat ad aquilonē aut austrū.
Ita minimo interdum momento causa da-
tur caliditatis, aut frigiditatis, hæc uero cau-
sam complent generationis. Dissident om-
nino inter se mas & fœmina, ob eas quas
diximus causas ad maris, aut fœminæ gene-
rationem, sed moderatione, quæ intercedat
opus est, nam omnia quæ uel natura, uel
arte efficiuntur, ratione aliqua sunt; calor
autem si ualde superat, exiccat humorem,
si multo deficit, non cōcernit, sed mediæ ra-
tionem ad rem condendam seruari requi-
ritur. Alioquin ut in iis, quæ igne coquunt
plus ignis deurit, minus non coquit ac eue-
nit utrinq; ne quod agitur, perficiatur, sic
in coitu maris & fœminæ, moderatione o-
pus est, hinc multis tum maribus, tum fœ-
minis euenit, ut coniuncti inter se nequeant
generare, disiuncti queant, ei aut minorib;
nati, aut maioribus hæc contrarietates exi-
stant æque in generatione, sterilitateq;, &
maris fœminæq; p̄p̄/creatiōe. Quin et inter
terras & aquas interest eisdem de causis,
qualitatem

qualitatem enim quandam potissimum recipit, & alimentum, & dispositio corporis ex temperamento aeris continentis & cibi ingredientis, sed precipue ex alimonia aque, huius enim usus plurimus est, atq; in omnibus aqua alimento est etiam siccis. Quare obrem aquæ crudæ & frigidæ, aut sterilitatem, aut partum foemineum faciunt.

¶ Cause ob quas nati, uel parentibus, uel alijs sint, aut similes, aut dissimiles

¶ Eedē causæ sunt, & ut alijs parētib; similes generent, alijs dissimiles et alijs p̄ri, alijs m̄ri, tū corpore toto tū uero partibus singulis & parentibus magis, q̄ maioribus suis. & ijs potius q̄ quibuscumlibet ac mares potius patri, foeminae matri, alijs nulli consanguineo similes, sed tamen homini similes, alijs ne homini quidem, sed iam mōstro. Qui enim suis parentibus similis non est, monstrum quodammodo est, discessit enim i eo quodammodo natura ex proprio genere, coepitq; degenerare, sed initium primum degenerandi est, foeminam generari non marem. uerū hoc necessarium est naturæ. Genus enim seruari oportet eorum, quæ foemina et mare distinguuntur. Sed cum fieri possit, ne alijs

H 2 quando

*ut facia
gignatur*

*generatur
motus*

maris gignitur

aliquando semē superet maris, aut ob gratiā
iuuenilem, senilem ue, aut ob aliā eiusmodi
causam, foeminam ob eam rem gigni ne-
cesse est. at monstrum gigni non necesse est
scilicet ad causam cuius gratia. et finē, quāq̃
per accidens necesse est, nam principiū hinc
sumatur oportet, quoties enim excrementum
seminale bene concoctum in menstru-
is est, motus maris agit pro sua forma, nihil
enim refert genitura dicatur, an motus, id
quod partem corporis unanquamq̃ auge-
at, nec interest augmentem motum, an prin-
cipio instituentem placeat appellare, eadem
namq̃ ratio motus est. itaq̃ si superat, facit
marem non foeminam, et similem ei qui ge-
nerat, non matri, sed si non superat pro ea,
qua non superarit facultate, defectum facit
et. facultatem autem hoc mō intelligi uolo
quod generat non solum mas est. sed etiam
talis mas, ut Coriscus, aut Socrates, nec mo-
do Coriscus est, uerum etiam homo, atq̃
ad hunc modum alia propius, alia remotius
insunt in eo, quod generat, uidelicet,
qua genitale est, non per accidens. Verbi
gratia, si Grammaticus aut uicinus cuius-
quam, qui generat, est, ualet autem super in
generando magis, quod proprium & par-
ticulare est, Coriscus enim & homo, & ani-
mal

animal est, sed propius a proprio distat ho-
mo, q̄ animal, generat autem, & quod par-
ticulare est, & quod genus est, sed magis
quod particulare, hoc enim substantia est,
quod enim gignitur, & si quale quid est, ta-
men hoc quicq̄ est, idq̄ substantia est, quam
obrem ex facultatibus insunt in seminibus
eiusmodi omnium motus, maiorum etiā
propria in nepotum semine insunt poten-
tia, sed propinquius semper quod particu-
lare est, particulare Coriscum dico, & So-
cratem, sed cum omne quod mutatur. nō
in quodlibet, uerum in sibi oppositum trā-
seat. ideo et quod in generatione non supe-
ratur, transeat in oppositum necesse est, pro
ea facultate qua non superarit. quod genes-
rat. moueatq̄. quod si qua est mas, non po-
tuit. fœmina gignitur. sed si qua est Coris-
cus, aut Socrates, non patri, sed matri simi-
le gignitur, ut enim omnino patri, mater
opponitur. sic singulis generantibus singu-
læ generantes opponuntur, similiq̄ modo
in sequentibus facultatibus agitur. semper
enim in sequentem & proximum maiore
potius transitur tam in patre, quam in ma-
tre. Insunt autem motus aliq̄ actu, aliq̄ poten-
tia, actu insunt motus eius, qui generat &
uniuersalium, ut hominis ut animalis pos-

H 3 tentia

potentia, insunt motus foeminae, & maiore
tam in patre, quam in matre. mutatur, igitur
transigens in opposita, motus autem, qui
creant solvuntur in propinquos. Verbi gra
tia, motus eius, qui generat, si solvatur, pri
mum differentia minima in motum patris
transibit, mox in aui, atque deinceps ad hunc
modum in ceteros similes. In foeminis quoque
transitus fit. motus enim concipientis in mo
tum solvitur matris, si non in eum, in aui
eodemque modo in superiores, sed potissis
imum ita natura fert, ut qua mas, & qua pa
ter est simul, aut superet, aut superetur, pare
enim discriminis est, itaque ut simul utrumque
eueniat, nequaquam difficile est. Socrates
enim uir talis quis est. Quamobrem mares
magna ex parte similes patri existunt, foemi
ne matri, simul enim in utrumque disceditur:
opponitur autem foemina mari. mater pa
tri, discessusque in opposita fit, sed si motus qui
a mare est, superarit, qui uero a Socrate est
non superarit: aut hic superarit, ille non ita
euenit ut mares similes matri, foemine simi
les patri generentur. Item si motus soluan
tur. et qua mas est seruetur: Socratis autem
solvatur in patris, mas erit auo similis, aut
alicui ceterorum superiorum maiorum, p
ut solutio tetenderit: sed si qua est mas supe
retur

Superetur, scēmina erit similis potissimum
matri: si autem & hic solvatur motus, ma-
tri assimilabitur matris, aut alicui superior
rū pari ratione. Idem modus partū quoq;
est, sæpe enim aliæ patri similes, aliæ matri,
aliæ maiorum alicui similes constituuntur:
insunt enim & partū motus, alij actu, al-
ij potentia, ut sepius diximus. omnino sub-
ijcienda sunt tria illa, unum quod modo di-
xi motus inesse, alios potētia, alios actu, al-
terum degenerare in oppositum quod sus-
peratur, tertium transire in motum proxi-
mum id quod soluitur, et si minus, soluitur
in propinquū, si magis, in remotiorem dis-
cedere: demumq; ita confundi, ut nemini
suorum similes prodeant, sed commune tā-
tum relinquatur, ut homo sit. cuius rei cau-
sa est, q̄ commune particularia cōsequitur
omnia, homo enim uniuersale ē. Socrates
pater, & quęcunq; est mater, particulare est
causa ut motus soluantur est, q̄ omne agēs
patitur etiā a patiēte, ut quod secatur hebes-
tatur ab eo, quod secatur, quod calefacit
refrigeratur a calefcente, deniq; quodcūq;
mouet excepto primo mutuo mouetur a
liquo motu. Verbi gratia quod pellit, pel-
litur quodammō, quod premit, reprimis-
tur. Interdum etiam ita fit ut quod agit ma-

magis patiatur q̄ agat, & refrigeretur quod
calefacit, calefaciat quod frigefacit. Cum aut
nihil fecerit, aut minus quam ipsum affectū
est, dixi de ijs cum de ratione agendi, patiens
dicq̄ docerem, uidelicet quibus in rebus in
esset agere. & pati. Degenerat autem quod
patitur, nec superatur, aut defectu faculta
tis eius quod coquit & mouet, aut copia
frigidityte, quæ eius quod concoquitur &
distinguitur. Cū enim partim superet, par
tim non, superet, facit multiforme quod cō
stituitur, ut athletarum nonnullis per usum
cibi nimium accidit. Cum enim per copiam
pastus, natura nequeat superare, ut propor
tione augeat, formamq̄ seruet eandem, di
uersæ efficiuntur partes, & adeo interdum
ut nihilo fere similes primis euadant, proxi
mum huic est morbus, quem satyriam ap
pellamus, etenim in eo præ abundantia flux
tionis, aut flatus crudi in partes faciei de
cumbentis, facies animalis diuersi & satyri
apparet. Sed quam ob causam mares &
fœminæ generentur, & alij parentibus simi
les, fœminæ fœminis, mares maribus, alij
e diuerso, fœminæ patrī, mares matri, deniq̄
alij maioribus suis similes, alij suorum ne
mini similes existant, idq̄ tum corpore to
to, tum partib⁹ singulis, de ijs inquam om
nibus

omnibus dictum iam est. Sententiæ autem
aliorum etiam naturę interpretum sunt de
his rebus, scilicet quamobrem similes parē
tibus generentur, afferūt illi duꝝ licem moꝝ
dum rationis, nonnulli enim ita censent, ut
ab utrouis plus seminis uenerit, ei similis
magis generetur, æque toti totum, & pars
ti pars, quasi ex unaquaqꝫ parte semen de
cedat sed si par de utroqꝫ uenerit similis neu
tri procreetur, quod si falsum est, nec omni
ex parte decedit, constat nec similitudinis
& dissimilitudinis causam id esse, quod res
ferūt. Tum etiam quemadmodum simul,
& foemina sit, & patri similis, aut mas, & si
milis matri, non facile explanare possunt.
Quod enim, ut Empedocles aut Democri
tus causam de mare & foemina reddūt, im
possibilia modo alio dicunt, sed qui quod
plus, minus ue a mare aut foemina secesserit
alterum marem, alterum foeminam gigni
causatur, ij nequeant explicare, quemad
modum foemina patri similis, mas similis
matri reddatur, simul enim plus de utroqꝫ
uenire impossibile est. Ad hæc cur similes
maioribus suis magna ex parte, remotisqꝫ
generentur, cum nihil seminis ab illis seces
serit, nihil profectio isti quod bene tueantur
habent, sed qui reliquum similitudinis mo

H 5 dum

modum afferunt, n̄ tum cætera, tum uero
hoc melius dicunt. Sunt enim qui semen
genitale dicunt quamuis unum, tamen ue-
luti omnifariam quandam esse multorum
seminum mistionem. Itaq; ut si quis multa
saporum genera in eodem humore miscu-
erit, moxq; inde sumat, possitq; sumere sæ-
per non tantūdem ex uno quoq; se modo
huiusmodi illius plus, alias etiā ex hoc su-
mat, ex illo nihil sumat, sic in semine genita-
li esse, cum ex multis ac uarijs mistum sit, a
quocunq; enim gignente accesserit pluri-
mum, ei similem forma generari. sed hæc ra-
tio, nec plana est, et passi ficticia est, uult hæc
non actu, sed potentia inesse, quam omnis
fariam seminis commistionem appellat, &
quidem ita dici melius est. illo enim modo
impossibile est, hoc possibile est. Verum q̄
ita causam reddunt, nullo modo rationem
afferre de omnibus facile poterunt, cur fœ-
mina, cur mas gignatur, quam obrem sæ-
penumero fœmina patri similis, mas, ma-
tri proueniat, atq; etiam de maiorum simi-
litudine. Ad hæc qua de causa interdū ho-
mo quidem sed nulli suorum similis gene-
retur, alias usq; adeo procedendo de gene-
ret, ut demū ne homo quidem, sed animal
tantum aliquod existat, quæ monstra dicitur
tur

dicunt, proximū enim ab ijs, quę iam expli-
cauimus ē, ut causas de mōstris reddamus.
ad extremū em̄ cū motus soluānt & mate-
ria nō superet, remanet, qđ maxime est uni-
uersale, idest animal. Iā pueri ortū capite a-
rietis, aut bouis referūt. Idēq; in ceteris mē-
brū nomināt animalis diuersi, uitulū capite
pueri, & ouem capite bouis natā asseuerāt.
Quę omnia accidūt quidē caulis supradis-
ctis, sed nihil ex ijs, quę nomināt, est. quāuis
similitudo quēdā generat quod euenit etiā
nō in monstrū pueris, quāobrē sæpenume-
ro per cōuitiū nōnulli deformes assimulā-
tur, aut caprę ignē efflātī, aut arietī peculeo.
physiognomō quidā omnes ad duorū aut
triū animalū formas redigebat, & dicēdo
plerūq; psuadebat. Sed em̄ impossibile esse,
ut tale monstrū gignat, idest alterū in altero
animal, ipa ipsa grauiditatis declarant quę
plurimū discrepāt in hoīe et cane, et in oue
& boue. nasci aut nullū nisi suo tēpore pos-
test, partim igitur hoc modo dicuntur mō-
stra, partim, qđ forma prodeant multimem-
bri, scilicet multis pedibus, aut multis capi-
tibus. sed profecto rationes monstrorum
& oblæsorū animalium propinquæ. &
similes inter se quodammodo sunt. mon-
strum enim oblesio quēdam est.

Mōstrum

¶ Quamobrem animalium alia superfœ-
tant, alia non, & quæ superfœtant, in-
terdum fœtus enutriant, interdū
nō, & alia libidinosa in eo
genere sint, alia non.

¶ Animalium uero alia nunq̃ superfœtāt,
alia superfœtant, quorum quædam enutris-
re suos conceptus semper possunt, quædā
interdum possunt, interdum nequeunt.
Causa ne superfœrent est, q̃ singula pari ūt,
solipedes enī, & quæ ihs auctiores sunt ani-
mantes, nunq̃ superfœtant. facit enim earū
magnitudo, ut excrementum omne incon-
ceptum absumatur, quippe cum in ihs om-
nibus corporis sit magnitudo, quæ autem
magno corpore sunt, eorum fœtus quoq̃
magni pro sui generis magnitudine insti-
tuuntur, ex quo fit, ut elephantorum fœtus
magnitudine uituli gestet, multipera ideo
superfœtant, quoniam plures conceptus su-
perfœtatur quidam alter alteri sunt. Quæ
autem ex his magnitudine prædita sunt, ut
homo, si alter coitus proxime ab altero ac-
cessit, enutrire, quod superfœtatum est, pos-
sunt. Iam enim id euenisse uisum est, cuius
rei causa id, quod dixim⁹ est, eodem enim
coitu plus seminis mittitur, quod partitum
multiplicare

multiplicare conceptum potest, si alterum
post alterum accedit. sed si iam aucto con-
ceptu, coitus adhibetur superfœtari quidem
potest sed raro. quoniam uterus magna ex
parte ad partum usque se comprimet. Si ta-
men aliquando accidit, ut superfœtetur (iā
enim id euenisse constat) perlici non potest.
sed cōceptus abiguntur similes ijs quos abor-
tus uocamus. ut enim in unipero genere om-
ne excrementum absumitur in id, quod pre-
cesserit, ob corporis magnitudinem: sic in
ijs fieri solet: sed in illis statim, in his cum iā
fœtus accreuerit. tunc enim similem unipes-
ris conditionem recipiunt, pari ratione so-
la animalium mulier, & equa grauida coi-
tum patiuntur. homo enim sua natura pre-
fœcundum animal est. aliquid etiam in ute-
ro ium spatij, tū excrementi superest. quāq̃
non tantum, ut uel alterum possit alere. mu-
lier itaque ob eam causam coitum recipit, ex
qua autem soliditate suæ naturæ. & q̃ aliquid
spatij in utero supersit, ut dictum est,
amplius quidem, quam ut ab uno occupe-
tur, sed arctius, q̃ ut alterum perfecte possit
superfœtari. libidinosa natura est equa ob e-
undem effectum. quo solida omnia uene-
ris sunt appetentiora. illa enim ita se habent.
quia carent purgatione. quæ perinde est fœ-
m inis

fæminis, ut coitus maribus, equa enim mē
strua minime emittit. oīum aut̃ uiuiperoꝝ
fœminę solide, sūt libidinosiores, quoniā si
mili mō se habēt, atq; mares q̃ semē genita
le collectū nō excernūt. fœminis em̃ purga
tio mēstruoꝝ seminis exitus est. cū mēstrua
nō nisi semē sint incōcoctū, ut ante dixim⁹.
quāobrē mulieres, quę incōtinētes ad rē ue
nereā sūt, libidine cessāt, cū sepi⁹ generarint,
Iā em̃ seminale excrementū, qđ libidinē accē
debat, emissū facit, ne pręterea concūbēdi a
uiditas stimulet. In genere aut̃ fœminę mi
nus q̃ mares uenerē appetūt: quoniā uterū
cōtinēt iuxta septū, mares cōtra salaciores
sūt, quoniā testes int⁹ habēt retractos. Itaq;
fit, ut quę ex ijs sua natura abūdāt semine,
coitū sepe desiderēt: fœminę igit̃ hui⁹ gene
ris, ppēiores ad coitū sūt uterī descēsu, ma
res testiū retractione. Dixim⁹ quā ob causā al
ia nullo pacto sup̃foetāt, alia sup̃foetāt q̃
dē, sed cōceptus interdū enutriūt, interdū nō
et quāobrē alia libidinosa, alia nō libidino
sa in eo genere sūt. Sūt aut̃ nōnulla sup̃foetā
tia, quę lōgo etiā interposito tēpore coeūdi
possint enutrire cōceptū, quę sup̃foetarint,
uidelicet ea, quorū gen⁹ semine genitali ab
undat, & corporis magnitudine caret, et mul
ta generat: cū enim multiperū sit, uterū habet
ampliōrē

ampliorē, cū seie abūdet, multū purgatiōis
 excrementitię emitit, cū corpis magnitudo
 careat, maioreq; portōe purgatio superet,
 quā cōceptus desideret nutrimentū, possūt
 uel post cōstitui aīalia, eadēq; enutrirī, ac pfi-
 ci, uterī etiā eorū non se comprimūt, quoniā
 excrementū purgationis superest, qđ mulie-
 ribus quoq; euenit, sit enim nōnullis graui-
dis purgatio, & interdum quæ ad finē usq;
 perseueret, sed ijs preter naturā hoc euenit,
 quāobrem fœtus efficitur detrimento, at eis
 usmodi animalibus p naturā sic agitur. Ita
 enim corpus eorū principio cōstitutū ē, qua-
 le corpus leporum est, hoc enim animal sup-
 fœtat, quippe quod nec magnū sit, & plura
 generet, multifidū enim est, tale autē quod
 uis plura generat, semine etiā abundat, qđ
 eius hirsutię significatur, copia enim pili ex-
 uperat, nā hoc unū pilos & sub pedibus ha-
 bet, & intra genas, pili autē abundantia, & *pili abundantia*
 hirsuties copiam indicat excrementi. Quam *excrementi*
 obrem homines pilosi libidinosiores, & se *piliu indicat*
 minis copiosiores sunt q̄ leues, lepus igitur
 sepe numero fœtus alios imperfectos gestat
 alios perfectos iam ædit.

T é λ ⊙.

M h 58

